KM 75/40 W G

Drevet af en benzinmotor med trinløst justerbar fejehastighed: Kompakt og manøvredygtig KM 75/40 W G fejesugemaskine fra Kärcher til udendørsarealer.



EASY-Operation

Ordrenr. **1.049-216.0**

- Fejemaskine med forbrændingsmotor, trækkraft
- 750 mm arbejdsbredde, 3375 m²/t arealydelse, 40 l beholdervolumen
- Fladt plisseret filter, sidebørste til højre

Tekniske Data

EAN-kode		4054278814261
Fremdriftstype		Benzin
Fremdrift		Firetaktsmotor
Motorproducent		Kohler
Drivkraft	**W**	3300
Maks. kapacitet	**m²/h**	3375
Arbejdsbredde	**mm**	550
Arbejdsbredde med 1 sidebørste	**mm**	750
Affaldsbeholder.	**l**	40
Maksimal stigning.	**%**	15
Arbejdshastighed	**km/h**	4,5
Filterflade	**m²**	1,8
Vægt (med tilbehør)	**kg**	84,9
Vægt, driftsklar	**kg**	84
Vægt inkl. emballage	**kg**	94,6
Mål (L × B × H)	**mm**	1430 × 750 × 1190

Maskinen kræver instruktion

Leveringsomfang

Fladfilter: fremstillet i polyester

Udstyr

- **Manuelt filterrensningssystem**
- **Drivmekanisme – fremad**
- **Justerbar børstevalse**
- **Mobil støvcontainer**
- **Grovsmudsopsamler**
- **Sammenklappeligt skubbehåndtag**
- **Overthrow-princip**
- **Støvsuger**
- **Selvkørende**
- **Udendørs anvendelse**
- **Regulerbar sugestyrke**
- **Sidebørste, kan løftes og reguleres**

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2026-10-16





Snavsbeholder med trolleyhåndtag

- Snavsbeholder med forsænkede håndtag - let at tage af og tømme.
- Hurtig bortskaffelse.



Mekanisk filterrengøring

- 1,8 m² filteroverflade sikrer lange arbejdsintervaller.
- Filter af vaskbar polyester
- Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtag.





Let at vedligeholde

- Filter og børstevalse er lette at tage af uden brug af værktøj, hvilket sikrer fleksibel vedligeholdelse.

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2026-10-16

TILBEHØR TIL KM 75/40 W G
1.049-216.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTRE				
Fladt, plisseret filter				
Fladt plisseret filter	1	5.731-635.0	Vandfast, vaskbart fladfilter til Kärcher fejemaskiner. Filtret reducerer vedligeholdelsesomkostningerne betragteligt.	■
Sæt til filterkonvertering				
Dobbelt filterryster	2	2.851-040.0	Den dobbelte skraber forbedrer rengøringsresultatet i områder med meget støv.	☐
STANDARD RULLEBØRSTE				
Primær rullebørste, standard				
Reversing rolling mill standard	3	6.906-884.0	Hovedbørste med fugtbestandige syntetiske børstehår til almindelige hårde overflader indendørs og udendørs. Velegnet til normalt snavs og testet for høj slidstyrke.	■
Primær rullebørste, blød				
Hovedbørste, blød / natur	4	6.906-886.0	Hovedbørste med bløde, naturlige børstehår af arengafibre, specielt udviklet til fejning af fint støv på glatte overflader indendørs og udendørs.	☐
Primær rullebørste, hård				
BØRSTEVALSE HÅRD 550MM KM 75/40	5	6.906-885.0	Hård hovedkost til fastsiddende, hårdnakket snavs udendørs.	☐
Primær rullebørste, antistatisk				
Reversing rolling mill antistatic	6	6.906-950.0	Til fejning af overflader, der er udsat for statisk opladning (f.eks. gulvtæpper og kunstgræs)	☐
SIDEBØRSTER				
Sidebørster, standard				
SIDEBØRSTE	7	6.906-132.0	Universelle fugtbestandige børster, lang levetid, velegnede til alle slags overflader	■
Sidebørste, hård				
Side broom hard	8	6.905-625.0	Fjerner hårdnakket snav udendørs, fugtbestandig, let slibende	☐
Sidebørste, blød				
Side broom soft	9	6.905-626.0	Den vandfaste, bløde sidebørste fejer fint støv op fra alle slags overflader, både indendørs og udendørs. Perfekt når der er tale om snavs med et højt støvindhold.	☐
MONTAGESÆT TIL STØVSUGERE OG FEJEMASKINER				
Fejning / støvsugning				
Fejesæt til tæpper	10	2.641-571.0	Gulvtæppefejesæt bestående af fnugfilter, trippelstyrevalse og antistatisk børstevalse til rengøring af tæpper.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør