NT 30/1 AP TE M

NT 30/1 Ap Te M sikkerhedstøvsuger certificeret til støvklasse M. Antistatisk tilbehør gør den ideel til støvsugning af fint støv på byggepladser og i værksteder.



Made in Europe

Ordrenr.	1.148-251.0

- 30-liters beholder, komplet antistatisk system, støvklasse M.
- Halvautomatisk filterrensning, stikkontakt.
- Elektrisk ledende tilbehør, våd- og tørplisseret filter, værktøjsadapter.

Tekniske Data

EAN-kode		4066529078018
Antal strømfaser	**Ph**	1
Spænding	**V**	220 – 240
Frekvens	**Hz**	50 – 60
Luftgennemstrømning	**l/s**	74
Støvsugning	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Beholdervolumen	**l**	30
Motorydelse	**W**	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	**m**	7,5
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	**dB(A)**	70
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	**kg**	12,8
Vægt inkl. emballage	**kg**	16,8
Mål (L × B × H)	**mm**	525 × 370 × 560

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 2,5 m
Type sugeslange: Elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
Bøjning: Elektrisk ledende
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
Fugemundstykke
Tilslutning til elværktøj
Fladfilter: PES med PTFE belægning.

Udstyr

Automatisk on/off kontakt til elværktøj
Forberedt til antistatisk tilbehør
Sikkerhedsklasse: I
Hjul med bremse
Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
Støvklasse: M
Beholdermateriale: Plastik


NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-10-16





Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse M

- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk flowmåling
- Sikrer rene og sikre arbejdspladser.



Semiautomatisk filterrengøring Ap

- Optimal filterrensning med et tryk på en knap.
- Muliggør konstant høj filterydelse og sugeevne.
- Tidsbesparende design og længere filterlevetid.



Antistatisk system.

- Øget brugersikkerhed.
- Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.

NT 30/1 Ap Te M, 1.148-251.0, 2026-10-16


KÄRCHER


TILBEHØR TIL NT 30/1 AP TE M
1.148-251.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Våd- og tør plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med en blå etiket. Velegnet til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	■
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden)	2	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0	Til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher: gulvmundstykke i plast i nominel størrelse DN 35. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at skifte. Bredde: 300 mm.	■
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	4	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	5	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominel bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	■
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	6	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	■
Extension hose conductive packaged NW35	7	2.889-343.0	Den elektrisk ledende forlængerslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 35, Clip 2.0	8	2.889-151.0	Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj. Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 35.	■
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 30/1	9	2.889-154.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher våd-/tørstøvsugere. Fremstillet af 40% genbrugsplast. Indhold: 5-pak.	□
FILTER T/ NT				
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 Stk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	PU plastikpose til støvfri bortskaffelse. Pakke med 10.	□
Stoffilter				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Ekstra membranfilter af non-woven stof til maskiner i Tact- og Ap-serien. Trækkes direkte over beholderen, hvilket muliggør støvsugning uden filterpose. Kan vaskes og genbruges.	□
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Bilrengøringssæt ID 35	12	2.862-166.0	Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	□
ANDET TILBEHØR NT				
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	13	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør