B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75

De 110-liters tanke til rent og snavset vand samt Auto Fill-funktionen på sidde-på-gulvvaskemaskinen B 110 R muliggør en arealkapacitet på 5.100 m²/t.



Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V=l/m² ecoflow

DOSE

AUTORINSE

Ordrenr.	1.161-424.0

- 110 l tanke til rent/snavset vand, 75 cm skivebørstehoved, 6 km/t hastighed
- Vedligeholdelsesfri 170 Ah AGM-batterier, driftstid på op til 2,5 timer, maks. 4500 m²/time
- Hastighedsresponsiv dosering, sideskrubbende dæk, meget støjsvag, 59 dB(A)

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278710716
Fremdriftstype		Batteri
Friktionskørsel		Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste	mm	750
Arbejdsbredde, opsug	mm	950
Vandtank rent/snavset vand	l	110 / 110
Teoretisk kapacitetsområde	m²/h	max. 5100
Faktisk kapacitetsområde	m²/h	3600
Batteri	V / Ah	24 / 170
Batteri køretid	h	max. 2,5
Batterioplad ningstid	h	7
Spænding (strømforsyning til batterioplader)	V	100 - 230
Frekvens (strømforsyning til batterioplader)	Hz	50 - 60
Maksimal stigning.	%	10
Rotationshastighed	rpm	180
Børstetryk	kg	75
Vendebredde	mm	1750
Vandforbrug	l/min	max. 5,7
Lydniveau	dB(A)	59
Motorydelse	W	Op til 2350
Tilladt totalvægt	kg	650
Softwareopdateringer tilgængelige indtil		2032-01-01

Leveringsomfang
Batteri og oplader medfølger
Sugelæber, buede
Side-skrubbeblade
Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr
Auto-Fill
Tankrensningssystem
Selvkørende
Automatisk vandstop
DOSE
Parkeringsbremse
Elektromagnetisk ventil
2-tank system
Højdejusterbart sæde
Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
almindeligt kørelys i dagtimerne
enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
robust kofanger foran
med hastighedsafhængig vanddossering
softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring

B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75, 1.161-424.0, 2026-10-16

Vægt uden tilbehør	**kg**	380
Mål (L × B × H)	**mm**	1695 × 975 × 1315

Kärcher farve- og driftskoncept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
Nem betjeningskontakt

Maskinen kræver instruktion



Tids- og omkostningsbesparende sidebørster

- Gør det muligt at rengøre ved vægge eller hylder tæt på kanten.
- Drejer under maskinen ved forhindringer og undgår dermed skader.
- Omkostningsbesparelser ved at undgå manuel korrigering i grænseområder.



Højdejusterbart sæde

- Perfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde.
- Fremragende siddekomfort under rejsen.
- Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.



Hastighedsafhængig vanddysning

- Reducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser.
- Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne.
- Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.

B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75, 1.161-424.0, 2026-10-16

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75 1.161-424.0

Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning		
Standby-tilstand		
DOSE (vaskemiddeldoseringssystem)		
eco!Mode (Energi- og vandbesparende Tilstand)		
eco!Flow system (vandbesparende tilstand)		

KÄRCHER

TILBEHØR TIL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75
1.161-424.0


1


2


3


4



5



6


7


8


9


11


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
DISC-BØRSTER				
Komplet rundbørste, rød, Medium, Rød, 220 mm	1	4.905-033.0	Rød standard-rundbørste til almindelig vedligeholdelsesrengøring.	■
Disc-børste, Medium, Rød, 385 mm	2	4.905-018.0	Medium, til alle slags gulve. Standardtilbehør til D 75	■
Disc-børste, meget blød, hvid, 385 mm	3	4.905-019.0	Meget blød, til rengøring af følsomme overflader og til polering. Passer til D 75	□
Disc-børste, Blød, natur, 385 mm	4	4.905-020.0	Fremstillet af naturfibre, til sprayrengøring og polering. Passer til D 75	□
Disc-børste, hård, Sort, 385 mm	5	4.905-021.0	Hård, til stærkt tilsnavsede overflader og til dybderengøring. Uegnet til følsomme gulve. Passer til D 75	□
BØRSTEHOVEDER				
Børstehoved D 75	6	2.763-005.0	Børstehoved med 2 børstevalser, kvikbørsteskift og en arbejdsbredde på 75 mm. Stænkskærmene på siden kan justeres i højden. Vandet holdes dermed under børstehovedet. Opløsningen med rengøringsmiddel føres direkte til skraberen. Børstehovedet er emballeret separat.	■
Børstehoved R 75	7	2.763-047.0	Robust og kompakt valsebørstehoved i aluminium med støtteruller og integreret fejefunktion. Farvekodede komponenter og indføringshjælp gør montering og udskiftning af børsterne nem.	□
Børstehoved R 65	8	2.763-046.0	Robust valsebørstehoved i aluminium med integreret fejefunktion. Det flade design sikrer et lavt støjniveau, og farvekodning samt indføringshjælp gør udskiftning og vedligeholdelse af børsterne nem.	□
Børstehoved D 65	9	2.763-003.0	Børstehoved med 2 børstevalser, kvikbørsteskift og en arbejdsbredde på 65 mm. Stænkskærmene på siden kan justeres i højden. Vandet holdes dermed under børstehovedet. Opløsningen med rengøringsmiddel føres direkte til skraberen. Børstehovedet er emballeret separat.	□
AFTØRRINGSKLUDE				
Ombygningssæt, sideskørter til børstehoved	10	2.763-031.0	Flydende sideskørter tilpasser sig gulvets overflade. Passer til D 90, D 75 og D 65.	□
SUGEFØDDER OG SUGELÆBER				
Sugelæber				
Sugebjælke, 950 mm, Parabolsk	11	4.778-007.0	Robust, parabelformet sugebjælke i aluminium med en sugebredde på 950 mm og lynkobling. Sikrer fremragende opsugnings- og tørreresultater. Sugelæberne kan udskiftes uden brug af værktøj.	■
Tilbehør til sugelæber				
Sugelæber, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0	Rivefast sugelæbe fremstillet af Linatex® med særlige indløbsåbninger for optimale opsugningsresultater ved fuger og samlinger. Velegnet til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 950 mm.	■
Sugelæber, oliebestandigt, slidset, 1040 mm	13	4.039-357.0	Slidstærk, oliebestandig sugelæbe fremstillet af polyurethan. Trelagsbelagt materiale for høj fleksibilitet og optimale aftørringsegenskaber. Til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 950 mm.	□
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Dækselplade, komplet, tankskyllesystem	14	4.039-327.0	Til maskiner i B 110-serien med tankrensningssystem: værktøjsfrit udskifteligt snavsevandstankdæksel med integrerede sprøjtedyser.	■

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75
1.161-424.0


15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27


28

		Ordrenr.	Beskrivelse	
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Sæbedoseringstank	15	4.039-355.0	Sæbedunk (5 l) til gulvvaskere med Dose-rengøringsmiddeldoseringssystem. Med lynkoblingssystem til udskiftning af dunken uden direkte kontakt med rengøringsmidlet.	■
KIK-nøgle, gul	16	5.035-344.0	Brugernøgle til betjening af maskinen	■
KIK-nøgle, grå	17	5.035-348.0	Supervisornøgle til betjening af maskinen.	■
KIK-nøgle, hvid	18	4.035-076.0	Den hvide KIK-nøgle kan individuelt programmeres ved hjælp af den grå supervisornøgle, der følger med maskinen. De valgte maskinparametre gemmes på nøglen, så brugeren altid arbejder med de samme indstillinger. Det gør det muligt at oprette forskellige nøgler med faste indstillinger, f.eks. til forskellige gulvtyper, rengøringsopgaver eller arbejdsområder, uden at operatøren skal ændre maskinens indstillinger.	☐
Tilbehør Home Base				
Mopholdersæt, Home Base, B 110 R	19	4.039-349.0	Mopholder gør det muligt at medbringe en moppe på maskinen. Nem montering og praktisk anvendelse.	■
Universalkrogsæt	20	4.070-075.0	Krog- og adaptersæt til montering på Home Base-skinnen på Kärchers gulvvaskere. Ideelt til pladsbesparende opbevaring af slanger, f.eks. til tæpperensning, på maskinen.	☐
Double hook	21	6.980-077.0	Dobbelt krog til fastgørelse af affaldsposer m.m. på maskinen. Kun til brug sammen med Homebase-adapter 5.035-488.0	☐
Holder handhold grey	22	6.980-078.0	Moppeclips til fastgørelse af moppen på maskinen. Kun til brug sammen med Homebase-adapter 5.035-488.0	☐
Homebase kassesæt	23	4.035-406.0	Kassesæt med plads nok til opbevaring af tre flasker med rengøringsmiddel, klude, skrabere, ekstra affaldsposer, handsker m.m.	☐
SÆT				
Sidekost/SSD-monteringssæt				
Tilbehørssæt til sideskrubbedæk B 110 R	24	2.644-243.0	Gulvvask helt ud til kanten i højre side: Sideskrubbedæk med løftearm. Øger arbejdsbredden med 10 cm.	■
Monteringssæt, dosering				
Sæt til rengøringsmiddeldosering DOSE B 110 R.	25	2.644-245.0	Dose-tilbehørssættet muliggør automatisk dosering af rengøringsmiddel i mængder fra 0,25 til 3 % direkte fra beholderen. Enkel udskiftning takket være det lukkede system.	■
Monteringssæt, flåde				
Tilbehørssæt til Plug-in Connect Module	26	2.644-391.0	IoT-modulet[1)] bruges til at overføre oplysninger om placering og driftstimer for batteridrevne Kärcher-rengøringsmaskiner og tredjepartsenheder til udstyrsadministrationssystemet.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	27	2.644-592.0		☐
Belysning / monteringssæt til drejeligt signallys				
Roterende advarselsblink.	28	4.039-350.0	Øger sikkerheden i arbejdsområdet.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75
1.161-424.0


29


30



31


32


33


34



35


36



37


38


39


40


41


42

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SÆT				
Øvrige tilbehørssæt				
Monteringssæt afbøjningsrulle, stabelbar, til sugebjælke	29	2.644-225.0	Yderligere afbøjningsruller, der ikke efterlader mærker, til montering på enderne af sugebjælken. Forhindrer effektivt sugebjælken i at hænge fast i paller eller reolfødder.	☐
Støvsugermonteringssæt	30	4.039-361.0	Støvsugermonteringssættet gør det nemmere at bruge maskinen på svært tilgængelige steder, som f.eks. under hylder eller i hjørner.	☐
Tilbehørssæt til fejemoppe, 80 cm	31	4.039-368.0	Tilbehørssæt til montering af en fejemoppe. Denne moppe kan monteres på gulvvaskemaskinen, så den også opsamler støv og partikler under drift. Moppe medfølger.	☐
Tilbehør til sugeslanger	32	4.444-015.0	Til opsugning af vand fra hjørner eller beholdere (f.eks. frysere).	☐
BATTERIER OG OPLADERE				
Batterier				
Batteri Kit, 24 V, 170 Ah, vedligeholdelsesfri	33	2.815-092.0	Battery kit with 24 V voltage and 170 Ah (C5) capacity. Comprising several maintenance-free single AGM batteries.	■
Batterisæt, 24 V, 180 Ah, vedligeholdelsesfri	34	2.815-101.0	Batterisæt med 24 V spænding og 180 Ah (C5) kapacitet. Består af flere vedligeholdelsesfrie enkeltstående gelbatterier.	☐
Batterisæt, 24 V, 285 Ah, vedligeholdelsesfri	35	2.815-095.0	Batterisæt med 24 V spænding og 285 Ah (C5) kapacitet. Består af flere vedligeholdelsesfrie enkeltstående AGM-batterier.	☐
Tilbehør til batterier				
Monteringssæt til batteri	36	2.638-205.0	Monteringssæt til montering af et batterisæt i maskinen. Inkl. tilslutningskabel og to afstandsstykker. Billedet kan afvige fra det faktiske produkt.	■
Opladere				
Batterioplader, 24 V	37	6.654-419.0	Batterioplader 24 V / 50 A: Sikker 24 V batterioplader til vedligeholdelsesfrie batterier på gulvvaskemaskiner med en kapacitet på 285 Ah.	☐
DISCPADS / PAD-DREV				
Mikrofiberpad				
Mikrofiberpad, hvid, 381 mm, 5 Stk.	38	6.371-078.0	5 mikrofiberpads – hvide. Med centreringshul og 381 mm diameter. Fremragende rengøringsevne. Renser også fine stentøjsfliser helt ned i dybden. Passer til f.eks. D 75, BD 75/140 R og BD 40/25 C.	☐
Pads				
Pad, Medium blød, Rød, 381 mm, 5 Stk.	39	6.369-791.0	5 pads – mellemblød, røde. 381 mm diameter. Til rengøring af alle slags gulve. Passer til f.eks. D 75.	☐
Pad, medium hårdt, Grøn, 381 mm, 5 Stk.	40	6.369-790.0	5 pads – mellemhårde, grønne. 457 mm diameter. Til rengøring af meget snavsede gulve og til kan dyse og slange selv kan bevæge sig grundrengøring. Passer til f.eks. D 75.	☐
Pad, hård, Sort, 381 mm, 5 Stk.	41	6.369-789.0	5 pads – hårde, sorte. 381 mm diameter. Mod hårdnakket snavs og til grundrengøring. Passer til f.eks. D 75.	☐
Paddrev / holder				
Padholder STRONG, 375 mm	42	4.762-591.0	Påkrævet ved brug af melaminpads, men kan også anvendes til almindelige pads. Padholder med mange ekstra velcroknopper til fastgørelse af pads. Ekstra stærk fastgørelse af paden på padholderen til rengøringshovedet D 75. Der kræves 2 stk.	☐


■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+D75
1.161-424.0


43


44


45


46


47

		Ordrenr.	Beskrivelse	
DISCPADS / PAD-DREV				
Paddrev / holder				
Holder til Pads, 375 mm	43	4.762-447.0	Padsholder til rengøring med pads. 335 mm diameter. Med hurtigkobling, krogplade og Centerlock. Passer til f.eks. D 75.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, fin, Grøn, 381 mm, 2 Stk.	44	6.944-027.0	Ideel til vedligeholdelsesrengøring: Den grønne diamantpad rengør og polerer i én arbejdsgang. Den genskaber glansen på matte hårde gulve og kan også anvendes uden kemikalier.	☐
Diamant Pad, grov, hvid, 385 mm, 5 Stk.	45	6.371-252.0	Hvid, grov diamant-rondel til hårde gulvbelægninger. Fjerner mindre ridser og skaber en ren, ensartet mat overflade til videre behandling med den gule diamant-rondel.	☐
Diamant Pad, Medium, Gul, 385 mm, 5 Stk.	46	6.371-253.0	Gul diamant-rondel til behandling og vedligeholdelse af hårde gulvbelægninger. Giver en silkemat overflade, som efterfølgende kan poleres med den grønne diamant-rondel.	☐
Diamant Pad, fin, Grøn, 385 mm, 5 Stk.	47	6.371-236.0	Grøn, fin diamant-rondel til polering af polerbare gulvbelægninger. Skaber højglansoverflader og kan også anvendes til krystallisering.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør