

BVL 5/1 BP

Ultralet og ekstremt robust takket være det innovative EPP-materiale: Den kraftfulde og langtrækkende batteridrevne rygstøvsuger BVL 5/1 Bp fra Kärcher til rengøring på trange steder.



Ordrenr.

1.394-274.0

- 5-liters beholder, < 4,6 kg rygsæktøvsuger, robust og holdbart EPP-materiale
- 36 V ledningsfrit værktøj, børsteløs EC-motor, ecoefficiency-indstilling
- Gulvmundstykke 280 mm, teleskopisk sugerør, fugemundstykke, møbelmundstykke, filterkurv

Tekniske Data

EAN-kode		4054278731636
Batteriplatform		36 V Batteriplatform
Beholdervolumen	l	5
Lydniveau	dB(A)	65
Luftgennemstrømning	l/s	40
Nominel ydelse	W	500
Støvsugning	mbar / kPa	223 / 22,3
Standardbredde		ID 35
Antal batterier krævet	Stk.	1
Ydeevne pr. batterioplading	m²	ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah)
Driftstid pr. opladning	min	ecoeficiency indstilling: max. 50 (6,0 Ah) / Effektindstilling: max. 22 (6,0 Ah) / ecoeficiency indstilling: max. 64 (7,5 Ah) / Effektindstilling: max. 30 (7,5 Ah)
Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 %	min	44 / 68
Udgangseffekt	A	6
Spænding (strømforsyning til batterioplader)	V	100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader)	Hz	50 - 60
Farve		sort
Vægt uden tilbehør	kg	4,7
Vægt inkl. emballage	kg	6,2

Leveringsomfang

Varianter:	Batteri og oplader medfølger ikke
Sugeslangens længde:	1 m
Type sugeslange:	Med bøjning
Bøjning:	Antistatisk, med luftstrømsregulator
Teleskop støvsugerrør:	615 - 1007 mm
Teleskop støvsugerør, materiale:	Stål, krom
Kombimundstykke	
Møbelmundstykke	
Fugemundstykke	
Mængde af filterposer:	1 Stk.
Materiale til filterposer:	Fleece
Motorværnsfilter	


Udstyr

ecoeficiency indstilling
Bærende ramme

Mål (L × B × H)

mm

220 × 320 × 510




Ultra let ledningsfri ryg-støvsuger

- Produceret af ekstremt let EPP materiale
- Ergonomisk og skånsom for ryggen
- Tillader ubesværet transport.



Meget innovativ

- Ekstremt robust
- Ultra let
- Støvsugeren er 100% genanvendelig.



Ergonomisk

- Komfortable og ergonomiske bæreseler tillader lang arbejdstid
- Kontrolpanel på taljebåndet muliggør praktisk kontrol og overvågning af alle funktioner.
- Sugelangens montering tillader både højre- og venstrehåndsbrug.

**INFORMATION OM BÆREDYGTIGHED FRA BVL 5/1 BP
1.394-274.0**



Bæredygtighedsfunktioner

eco!Mode (energibesparende tilstand)

TILBEHØR TIL BVL 5/1 BP 1.394-274.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Filterkurve				
Permanent kurvefilter, BVL	1	2.889-348.0	Permanent hovedfilterkurv fremstillet af non-woven materiale specielt til BVL batteridrevne rygsæktøvsugere fra Kärcher. Filterkurven muliggør støvsugning både med og uden brug af filterpose.	■
HEPA-filter				
Accessories filter HEPA	2	2.889-342.0	Øger filterkapaciteten og forbedrer udblæsningsluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter har en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW35	4	2.889-129.0	Til rengøring af tekstil- og hårde overflader: basaltgrå plastik omskiftelig gulvdyse med en bredde på 280 mm og nominal størrelse DN 35. Har en praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	5	2.889-196.0	Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominal størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	6	2.889-197.0	Parketmundstykke i plast med en bredde på 300 mm og nominal størrelse DN 35 til skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	□
Floor tool packaged	7	2.889-360.0	Høj kvalitets plastik gulvmundstykke i nominal størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm.	□
Aircraft nozzle	8	4.130-062.0	Gulvmundstykke med en bredde på 310 mm og nominal størrelse DN 35 til tørstøvsugere til rengøring på trange steder (fly, busser eller tog). Inkluderer praktisk parkeringskrog og skraberfunktion.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged NW35	9	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	■
Polstermundstykker				
Upholstery nozzle complete NW35	10	6.905-998.3	Praktisk polstermundstykke i plast i nominal bredde DN 35. Ideel til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge.	■
Sugebørster				
Støvbørste, DN 35	11	2.889-221.0	Praktisk sugebørste DN 35 med naturlige hestehår.	□
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	12	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	□
Turbomundstykker				
Floor tool TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0	Plast-turbogulvmundstykke i nominal størrelse DN 35/32 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med praktisk parkeringskrog og DN 35/32 reduktionsbøsning, 270 mm bred.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerør, metal				
Telescopic tube packaged NW35	14	2.862-008.0	Praktisk teleskopsugerør i forkromet stål til Kärcher tørstøvsugere, nominal bredde DN 35 og 615-1007 mm langt.	■

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL BVL 5/1 BP 1.394-274.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER			
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)			
Suction hose packaged NW35 1,0m	15	2.889-346.0	Den 1 m sugeslange med en nominel bredde på DN 35 er perfekt egnet til den batteridrevne Kärcher rygsækstøvsuger. ☒
BATTERIER			
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	16	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder. ☐
OPLADERE			
Hurtigoplader Battery Power 36 V	17	2.445-033.0	Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Battery Power batteriplatform. ☐
STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIOPLADERE			
Starter kit Battery Power 36 V / 5,0 Ah	18	2.445-065.0	Battery Power 36 V / 5,0 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen. ☐
STØVSUGERE			
Dyser			
Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel	19	2.863-374.0	Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere. ☐
BATTERIER			
Battery Power+ Batteri 36/75	20	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm. ☐
Battery Power+ Batteri 36/60	21	2.042-022.0	Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning. ☐
BATTERIOPLADERE			
Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader	22	2.445-054.0	Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering. ☐
Hurtiglader Battery Power+ 36 V	23	2.445-045.0	Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres. ☐
BEGYNDERSÆT			
Starter kit Battery Power+ 36/75	24	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtigoplader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder. ☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	25	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den compatible 36 V hurtigoplader. ☐
DYSESÆT			
DYSESÆT DN 35, ID 35	26	2.860-116.0	Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler. ☐
ANDET TILBEHØR NT			
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	27	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35. ☐
YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE			
Flademundstykke, DN 35, til hårde gulve og tæppebelagte gulve	28	2.889-361.0	Innovativt flademundstykke med DN 35 til Kärcher tørstøvsugere. Mundstykket kan anvendes på både hårde gulve og tæppebelagte gulve. Arbejdsbredde: 180 mm. ☐

☒ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL BVL 5/1 BP
1.394-274.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 10 Stk., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	29	6.904-335.0	De særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M, er standard til model T 7/1. Pakningen indeholder 10 stk.	☐
Fleecepose, 300 Stk., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	30	6.904-336.0	3-lags fleecefilterpose, slidstærk, støvklasse M, storforbrugerpakning	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør