

NT 48/1

Professionel, robust og kraftig våd/tør støvsuger med 48 l beholder. Ergonomisk, kompakt og funktionel. Velegnet til rengøringselskaber, bilbranchen, varehandel m.m.



Ordrenr. 1.428-620.0

- Robust karrosseri.
- Fugtresistent PES-patronfilter
- Afløbsslange

Tekniske Data		
EAN-kode		4039784724921
Strømtilslutning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	72
Støvsugning	mbar / kPa	249 / 24,9
Beholdervolumen	l	48
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	71
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	10,2
Vægt inkl. emballage	kg	14,6
Mål (L × B × H)	mm	490 × 390 × 780

Udstyr			
Sugeslangens længde	m	2,5	
Bøjning		Plastik	
Antal sugeslanger	Stk.	2	
Længde på sugerør	mm	550	
Materiale til sugerør		Rustfri stål	
Mængde af filterposer	Stk.	1	
Materiale til filterposer		Papir	
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv	mm	360	
Fugemundstykke		■	
Patronfilter		PES	
Afløbsslange		■	
Kofanger		■	
Sikkerhedsklasse		II	
Hjul med bremse		■	

■ Medfølger



Tømning af beholder

- Let tilgængelig udløbsslange til bekvem bortskaffelse af væske.



Tilbehørsrum

- Tilbehør kan sættes fast på beholderen bagpå maskinen.



Robuste metalklinker

- De ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.


TILBEHØR TIL NT 48/1
1.428-620.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
PATRONFILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Patronfilter, PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0		■
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0		□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW35 360mm	4	2.889-152.0		■
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	5	2.889-159.0		■
Allroundbørster				
Altmuligbørste	6	6.900-425.0	Alsidedig børste PPN-hår	□
Automundstykker				
Car nozzle packaged with Signet, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	8	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 × 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW35 55	9	2.889-192.0		■
Støvsugerrør, plastik				
Set suction tube DN35 505mm	10	2.889-218.0		□
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0		■
Hose electrically conducting packaged NW	12	2.889-136.0		□
Extension hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-145.0		□
FILTER T/ NT				
Grovmudsfiler til brug ved vådsugning				
FILTER - K 1000	14	5.731-595.0		□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 48/1
1.428-620.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Vådfilterposer				
Filter bag 5St. Kae.	15	6.904-211.0	Den slidstærke specialfilterpose til vådsug i støvkategori L kan bruges til både våd- og tørsug. Velegnet til modellerne NT 561, NT 611 og NT 611 K.	☐
Stoffilter				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Membran-/stoffiltret af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Til NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Connection cone NW35	17	5.407-005.0		☐
ANDET TILBEHØR NT				
Adapter connection old elektr. leitend	18	5.031-436.0		☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør