B 260 RI BP PACK DOSE+D100

Med batteri, oplader og 100 cm skivebørstehoved: Sidde-på-gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack leverer en fremragende rengøringsevne til krævende industrielle rengøringsopgaver.



Made in Europe

DOSE

WHEEL ANGLE SENSOR

KIK

AUTOFILL

Ordrenr. **1.480-254.0**

- 260 l tanke til rent/snavset vand, 100 cm skivebørstehoved, ride-on, 10 km/t
- Ekstern oplader, 630 Ah blybatteri, 5 timers driftstid, maks. 10.000 m²/t
- Sidebørste, arbejdslys, automatisk doseringsenhed til rengøringsmiddel

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278954325
Fremdriftstype		Batteri
Friktionskørsel		Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste	**cm**	100
Arbejdsbredde, opsug		114
Vandtank rent/snavset vand		260 / 260
Teoretisk kapacitetsområde	**m²/h**	max. 10000
Faktisk kapacitetsområde	**m²**	7000
Batteritype		Minimal service
Batteri	**V / Ah**	36 / 630
Batteri køretid	**h**	max. 5
Batteriopladningstid	**h**	ca. 12
Kørehastighed	**km/h**	max. 10
Maksimal stigning.	**%**	max. 15
Rotationshastighed	**rpm**	140
Børstetryk	**kg / g/cm²**	130 / 42
Vendebredde	**cm**	212
Vandforbrug	**l/min**	max. 9
Lydniveau	**dB(A)**	73
Tilladt totalvægt	**kg**	1840
Vægt uden tilbehør	**kg**	1380
Mål (L × B × H)	**mm**	1950 × 1180 × 1570

Leveringsomfang
Disc-børste: 2 Stk.
Inklusive batteri og oplader
Sugelæber, buede
dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr
Auto-Fill
Tankrensningssystem
Selvkørende
Automatisk vandstop
DOSE
Parkeringsbremse
Regulerbart styrehjul
Elektromagnetisk ventil
2-tank system
almindeligt kørelys i dagtimerne
Type af sugelæber: Linatex®
Kärcher farve- og driftskoncept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
hastighedsreduktion i kurver for øget sikkerhed
elektrisk og mekanisk svømmerkontakt

B 260 RI Bp Pack Dose+D100, 1.480-254.0, 2026-10-16

Nem betjeningskontakt

Maskinen kræver instruktion





Kørehastighed på 10 km/t

- Mulighed for høj områdeydeevne på stort set ingen tid og hurtig transportbetjening.
- Styrevinklens sensor fungerer som sikkerhed, når maskinen kører i kurver.
- Der bremses automatisk, hvis hastigheden er for høj i kurver.



Inkluderer som standard to turbiner

- Fremragende støvsugningsresultater på alle overflader.
- Holdbare Ec-turbiner
- Optimeret luftgennemstrømning med den nyudviklede svaber.



Svejset industriel svaber

- Med holdbare Linatex® sugelæber for fremragende sugeresultater.
- Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
- Robust holder til parallelogram med en undvigelsesfunktion til forhindringer.

B 260 RI Bp Pack Dose+D100, 1.480-254.0, 2026-10-16

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF B 260 RI BP PACK DOSE+D100 1.480-254.0

Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning		
Standby-tilstand		
DOSE (vaskemiddeldoseringssystem)		
eco!Mode (Energi- og vandbesparende Tilstand)		

TILBEHØR TIL B 260 RI BP PACK DOSE+D100
1.480-254.0


1


2



3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13



		Ordrenr.	Beskrivelse	
DISC-BØRSTER				
Rundbørste, Medium, Rød, 510 mm	1	4.905-026.0	Rød standard-rundbørste til almindelig vedligeholdelsesrengøring.	■
Komplet rundbørste, hvid, D51, meget blød, hvid, 510 mm	2	4.905-028.0	Hvid, blød rundbørste til skånsom rengøring af sarte gulvbelægninger.	☐
Rundbørste, Blød, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturfarvet, blød rundbørste til rengøring og polering af strukturerede gulvbelægninger.	☐
Rundbørste, hård, Sort, 510 mm	4	4.905-029.0	Sort, meget abrasiv rundbørste til dybderengøring af slidstærke gulvbelægninger med kraftigt fastsiddende snavs.	☐
BØRSTEHOVEDER				
Børstehoved D 100	5	2.763-057.0	Børstehoved med to rundbørster og en arbejdsbredde på 100 cm. Udstyret med et praktisk og tidsbesparende system til hurtig udskiftning af børsterne.	■
AFTØRRINGSKLUDE				
Sideskørter	6	4.250-167.0	Sæt med rivefaste sideskørter i Linard. Holder rengøringsvandet i børstehovedets arbejdsområde og sikrer optimal vandføring til sugebjælken ved kørsel i sving.	■
	7	4.250-166.0	Sæt med slidstærke, oliebestandige sideskørter af polyurethan. Sikrer optimale rengøringsresultater ved kørsel i sving og holder rengøringsvandet sikkert i børstehovedets arbejdsområde.	☐
SUGEFØDDER OG SUGELÆBER				
Sugelæber				
Sugebjælke, 1140 mm, Parabolsk	8	4.777-104.0	Robust, parabelformet sugebjælke i aluminium med en sugebredde på 1.140 mm og lynkobling. Sikrer fremragende opsugnings- og tørreresultater. Sugelæberne kan udskiftes uden brug af værktøj.	■
Tilbehør til sugelæber				
Sugelæber, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Rivefast sugelæbe fremstillet af Linatex® med særlige indløbsåbninger for optimale opsugningsresultater ved fuger og samlinger. Velegnet til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 1.140 mm.	■
Sugelæber, oliebestandigt, slidset, 1260 mm	10	4.250-143.0	Slidstærk, oliebestandig sugelæbe fremstillet af polyurethan. Trelagsmateriale for høj fleksibilitet og optimale rengøringsegenskaber. Til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 1.140 mm.	☐
SÆT				
Monteringssæt, dosering				
Doseringsenhed til rengøringsmiddel DOSE B 260 RI.	11	2.644-368.0	Tilbehørssæt til Kärcher gulvvaskemaskiner med doseringsenhed til rengøringsmiddel fra 0,5 til 3 % direkte fra op til 2 × 10-liters dunke. Med visning af fyldningsniveau på maskinens display.	■
Sidekost/SSD-monteringssæt				
Sideskrubbedæk B 260 RI.	12	2.644-373.0	Til gulvvask tæt på kanten i højre side: Sideskrubbedæk med løftearm. Øger arbejdsbredden med 20 cm.	☐
Belysning / monteringssæt til drejeligt signallys				
Roterende advarselsblink B 260 RI.	13	2.644-363.0	Tilbehørssæt med roterende advarselsblink til Kärcher gulvvaskemaskiner. Forbedrer synligheden under rengøring og øger dermed sikkerheden på arbejdsområdet	☐
BlueSpot front B 260 RI.	14	2.644-366.0	Tilbehørssæt med BlueSpot til B 260 RI ride-on gulvvaskemaskine. Projicerer en blå plet på gulvet foran maskinen for øget sikkerhed, f.eks. i højlagerbygninger.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 260 RI BP PACK DOSE+D100
1.480-254.0
























		Ordrenr.	Beskrivelse	
SÆT				
Belysning / monteringssæt til drejeligt signallys				
BlueSpot bagtil B 260 RI.	15	2.644-367.0	Tilbehørssæt med BlueSpot til B 260 RI ride-on gulvvaskemaskine. Projicerer en blå plet på gulvet bag maskinen for øget sikkerhed, f.eks. i højlagerbygninger.	☐
Øvrige tilbehørssæt				
Monteringssæt kollisionsbeskyttelse sugebjælke	16	2.644-369.0	Kollisionsbeskyttelse til vores B 260 RI siddestyrede gulvvaskemaskine. Forhindrer beskadigelse af sugebjælken ved bakning samt kollisioner med høje forhindringer som f.eks. paller.	☐
Tilslutning til en støvsuger eller højtryksrenser	17	2.644-370.0	Monteringssæt til B 260 RI siddestyret gulvvaskemaskine til montering af HD 4/11 C Bp Pack højtryksrenseren eller NT 22/1 Ap Bp Pack våd- og tørsugeren.	☐
Beskyttelsestag	18	2.643-849.0	Dette højkvalitets beskyttelsestag til B 250 R gulvvaskemaskinen (højde 2.170 mm inklusiv beskyttelsestag) beskytter brugeren mod faldende genstande – testet i overensstemmelse med EN IEC 60335-2-72.	☐
2-punkts-sikkerhedssele	19	6.989-732.0	**2-punkts-sikkerhedssele** til de siddende gulvvaskemaskiner af typerne B 250 R og B 250 R I. Øger operatørens arbejdssikkerhed betydeligt.	☐
DISCPADS / PAD-DREV				
Mikrofiberpad				
Mikrofiberpad, hvid, 508 mm, 5 Stk.	20	6.371-271.0	Mikrofiber-rondel til pålidelig og skånsom fjernelse af grå slør. Ideel til keramiske fliser.	☐
Pads				
Pad, Blød, hvid, 508 mm, 5 Stk.	21	6.371-320.0	Blød, ikke-abrasiv pad til polering med strålende glans.	☐
Pad, Blød, beige, 508 mm, 5 Stk.	22	6.369-468.0	Beigefarvet pad til ultrahurtig højglanspolering og rengøring.	☐
Pad, Medium blød, Rød, 508 mm, 5 Stk.	23	6.369-079.0	Mellemblød, til vådrengøring af alle slags overflader samt til sprayrengøring	☐
Pad, medium hårdt, Grøn, 508 mm, 5 Stk.	24	6.369-078.0	Mellemhård, mod hårdnakket snavs og til dybderengøring	☐
Pad, hård, Sort, 508 mm, 5 Stk.	25	6.369-077.0	Hård, mod hårdnakket snavs og til dybderengøring	☐
Pad, hård, Brun, 508 mm, 2 Stk.	26	2.639-258.0	Meget abrasiv rondel til kemikaliefri fjernelse af plejehinder og belægninger.	☐
Naturhårspad, Blød, natur, 500 mm, 5 Stk.	27	6.371-146.0	Den bløde beige rondel af naturhår er ideel til rengøring og højglanspolering.	☐
Paddrev / holder				
Padholder STRONG, 480 mm	28	4.762-593.0	Påkrævet ved brug af melaminpads, men kan også anvendes til almindelige pads. Padholder med mange ekstra velcroknopper til fastgørelse af pads. Ekstra stærk fastgørelse af paden på padholderen til rengøringshovedet D 51.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 260 RI BP PACK DOSE+D100
1.480-254.0


28–29


30


31


32


33


34


37

		Ordrenr.	Beskrivelse	
DISCPADS / PAD-DREV				
Paddrev / holder				
Padholder, 479 mm	29	4.762-534.0	Til rengøring med pads. Med lynkobling og Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, fin, Grøn, 508 mm, 2 Stk.	30	6.944-029.0	Ideel til vedligeholdelsesrengøring: Den grønne diamantpad rengør og polerer i én arbejdsgang. Den genskaber glansen på matte hårde gulve og kan også anvendes uden kemikalier.	☐
Diamant Pad, grov, hvid, 508 mm, 5 Stk.	31	6.371-260.0	Hvid, grov diamant-rondel til hårde gulvbelægninger. Fjerner mindre ridser og skaber en ren, ensartet mat overflade til videre behandling med den gule diamant-rondel.	☐
Diamant Pad, Medium, Gul, 508 mm, 5 Stk.	32	6.371-261.0	Gul diamant-rondel til behandling og vedligeholdelse af hårde gulvbelægninger. Giver en silkemat overflade, som efterfølgende kan poleres med den grønne diamant-rondel.	☐
Diamant Pad, fin, Grøn, 508 mm, 5 Stk.	33	6.371-240.0	Grøn, fin diamant-rondel til polering af polerbare gulvbelægninger. Skaber højglansoverflader og kan også anvendes til krystallisering.	☐
Melaminpads				
Melamin pad, Grå/hvid, 508 mm, 2 Stk.	34	6.371-025.0	Hvid melamin-rondel til mellem- og dybderengøring af mikroporøse overflader samt keramiske fliser og andre hårde gulvbelægninger. Kan også anvendes til fjernelse af grå slør.	☐
BATTERIER OG OPLADERE				
Batterier				
Batterisæt 525 Ah/36 V Li-ion	35	2.654-000.0	**525 Ah lithium-jernfosfat-batteri** med lang producentgaranti: mulighed for hurtig- og klatladning samt en levetid, der er omkring fire gange længere end blybatteriers. Ideelt til kontinuerlig drift med hurtigladere.	☐
Opladere				
Ekstern batterioplader 36 V / 200 A 330–480 V / 50–60 Hz	36	4.654-083.0	Ekstern 200 A / 36 V hurtigoplader til det 525 Ah lithium-ion-trugbatteri på B 260 RI. Kan anvendes med et CEE 32 A-stik ved 330–480 V / 50–60 Hz.	☐
Tilbehør til batterier				
Kasse	37	2.641-244.0	Opladesystem til opladning af våde batterier; batterierne oplades nemt og tidsbesparende. Montér kassen i 4 meters højde.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør