B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

Fremragende opsugningsresultater, en kørehastighed på 10 km/t og udviklet til krævende industrielle rengøringsopgaver: Sidde-på-gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack med batteri og ekstern oplader som standard.



Made in Europe

SIDE BROOM

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

Ordrenr. **1.480-256.0**

- 260 l tanke til rent/snavset vand, 120 cm rullebørstehoved, ride-on, 10 km/t
- Ekstern oplader, 630 Ah blybatteri, 5 timers driftstid, maks. 12.000 m²/t
- Sidebørste, arbejdslys, automatisk doseringsenhed til rengøringsmiddel

Tekniske Data

EAN-kode		4054278954349
Fremdriftstype		Batteri
Friktionskørsel		Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste	**cm**	120
Arbejdsbredde med 1 sidebørste	**mm**	1420
Arbejdsbredde med 2 sidebørster	**mm**	1420
Arbejdsbredde, opsug	**cm**	134
Vandtank rent/snavset vand		260 / 260
Affaldsbeholder.	**l**	32
Teoretisk kapacitetsområde	**m²/h**	max. 12000
Faktisk kapacitetsområde	**m²**	8400
Batteritype		Minimal service
Batteri	**V / Ah**	36 / 630
Batteri køretid	**h**	max. 5
Batteriopladningstid	**h**	ca. 12
Kørehastighed	**km/h**	max. 10
Maksimal stigning.	**%**	max. 15
Rotationshastighed	**rpm**	1250
Børstetryk	**kg / g/cm²**	150 / 168
Vendebredde	**cm**	212
Vandforbrug	**l/min**	max. 9
Lydniveau	**dB(A)**	73
Tilladt totalvægt	**kg**	1840

Leveringsomfang

Ruller: 2 Stk.
Inklusive batteri og oplader
Sugelæber, buede
Sidebørste
dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr

Auto-Fill
Tankrensningssystem
Selvkørende
Automatisk vandstop
DOSE
Parkeringsbremse
Indbygget fejefunktion
Regulerbart styrehjul
Fejefunktion
Elektromagnetisk ventil
2-tank system
almindeligt kørelys i dagtimerne
Type af sugelæber: Linatex®
Kärcher farve- og driftskoncept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder

B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120, 1.480-256.0, 2026-10-16

Vægt uden tilbehør	**kg**	1448
Mål (L × B × H)	**mm**	2000 × 1380 × 1570

Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
hastighedsreduktion i kurver for øget sikkerhed
elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
Nem betjeningskontakt

Maskinen kræver instruktion





Nyudviklet rullebørstehoved

- Meget forbedrede fejeresultater og forebyggelse af blokering af svaber.
- Rullerne kan skiftes på få sekunder uden værktøj.
- Fremragende rengøringsresultater.



Kørehastighed på 10 km/t

- Mulighed for høj områdeydeevne på stort set ingen tid og hurtig transportbetjening.
- Styrevinklens sensor fungerer som sikkerhed, når maskinen kører i kurver.
- Der bremses automatisk, hvis hastigheden er for høj i kurver.



Inkluderer som standard to turbiner

- Fremragende støvsugningsresultater på alle overflader.
- Holdbare Ec-turbiner
- Optimeret luftgennemstrømning med den nyudviklede svaber.

B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120, 1.480-256.0, 2026-10-16

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120 1.480-256.0


Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning		
Standby-tilstand		
DOSE (vaskemiddeldoseringssystem)		
eco!Mode (Energi- og vandbesparende Tilstand)		

KÄRCHER

TILBEHØR TIL B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120
1.480-256.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
RULLEBØRSTER TIL BR				
Valsebørste, Medium, Rød, 1118 mm	1	4.250-181.0	Rød standard-valsebørste til vedligeholdelsesrengøring.	■
Valsebørste, meget hård, Sort, 1118 mm	2	5.250-489.0	Meget abrasiv valsebørste til dybderengøring af slidstærke gulvbelægninger med kraftigt fastsiddende snavs.	☐
BØRSTEHOVEDER				
Børstehoved R 120 Industry	3	2.763-058.0	Børstehovedet med to valsebørster, en arbejdsbredde på 120 cm og integreret og tidsbesparende fejefunktion er ideelt til fastsiddende snavs. Børsterne kan desuden udskiftes uden brug af værktøj.	■
AFTØRRINGSKLUDE				
Sideskørter	4	4.250-167.0	Sæt med rivefaste sideskørter i Linard. Holder rengøringsvandet i børstehovedets arbejdsområde og sikrer optimal vandføring til sugebjælken ved kørsel i sving.	■
	5	4.250-166.0	Sæt med slidstærke, oliebestandige sideskørter af polyurethan. Sikrer optimale rengøringsresultater ved kørsel i sving og holder rengøringsvandet sikkert i børstehovedets arbejdsområde.	☐
SUGEFØDDER OG SUGELÆBER				
Sugelæber				
Sugebjælke, 1340 mm, Parabolsk	6	4.777-110.0	Robust, parabelformet sugebjælke i aluminium med en sugebredde på 1.340 mm og lynkobling. Sikrer fremragende opsugnings- og tørreresultater. Sugelæberne kan udskiftes uden brug af værktøj.	■
Tilbehør til sugelæber				
Sugelæber, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0	Rivefast sugelæbe fremstillet af Linatex® med særlige indløbsåbninger for optimale opsugningsresultater ved fuger og samlinger. Velegnet til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 1.340 mm.	■
Sugelæber, oliebestandigt, slidset, 1490 mm	8	4.250-179.0	Slidstærk, oliebestandig sugelæbe fremstillet af polyurethan. Trelagsmateriale for høj fleksibilitet og optimale rengøringsegenskaber. Til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 1.340 mm.	☐
SÆT				
Sidekost/SSD-monteringssæt				
Sidebørste B 260 RI R 120.	9	2.644-372.0	Sidebørste, højre og venstre. Inkluderer løftemotor og afviserrulle. Fjerner løst snavs langs kanterne.	■
Monteringssæt, dosering				
Doseringsenhed til rengøringsmiddel DOSE B 260 RI.	10	2.644-368.0	Tilbehørssæt til Kärcher gulvvaskemaskiner med doseringsenhed til rengøringsmiddel fra 0,5 til 3 % direkte fra op til 2 × 10-liters dunke. Med visning af fyldningsniveau på maskinens display.	■
Øvrige tilbehørssæt				
Monteringssæt spraydyse sidebørste	11	2.644-392.0	Monteringssæt til eftermontering af sidebørster på B 260 R siddestyret gulvvaskemaskine. Spraydyserne er støvbindende og reducerer derved mængden af ophvirvlet støv, når sidebørsterne anvendes.	☐
Monteringssæt kollisionsbeskyttelse sugebjælke	12	2.644-369.0	Kollisionsbeskyttelse til vores B 260 RI siddestyrede gulvvaskemaskine. Forhindrer beskadigelse af sugebjælken ved bakning samt kollisioner med høje forhindringer som f.eks. paller.	☐
Tilslutning til en støvsuger eller højtryksrenser	13	2.644-370.0	Monteringssæt til B 260 RI siddestyret gulvvaskemaskine til montering af HD 4/11 C Bp Pack højtryksrenseren eller NT 22/1 Ap Bp Pack våd- og tørsugeren.	☐
Beskyttelsestag	14	2.643-849.0	Dette højkvalitets beskyttelsestag til B 250 R gulvvaskemaskinen (højde 2.170 mm inklusiv beskyttelsestag) beskytter brugeren mod faldende genstande – testet i overensstemmelse med EN IEC 60335-2-72.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120
1.480-256.0


15


16




19


22

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SÆT				
Øvrige tilbehørssæt				
2-punkts-sikkerhedssele	15	6.989-732.0	**2-punkts-sikkerhedssele** til de siddende gulvvaskemaskiner af typerne B 250 R og B 250 R I. Øger operatørens arbejdssikkerhed betydeligt.	☐
Belysning / monteringssæt til drejeligt signallys				
Roterende advarselsblink B 260 RI.	16	2.644-363.0	Tilbehørssæt med roterende advarselsblink til Kärcher gulvvaskemaskiner. Forbedrer synligheden under rengøring og øger dermed sikkerheden på arbejdsområdet	☐
BlueSpot front B 260 RI.	17	2.644-366.0	Tilbehørssæt med BlueSpot til B 260 RI ride-on gulvvaskemaskine. Projicerer en blå plet på gulvet foran maskinen for øget sikkerhed, f.eks. i højlagerbygninger.	☐
BlueSpot bagtil B 260 RI.	18	2.644-367.0	Tilbehørssæt med BlueSpot til B 260 RI ride-on gulvvaskemaskine. Projicerer en blå plet på gulvet bag maskinen for øget sikkerhed, f.eks. i højlagerbygninger.	☐
SIDEBØRSTER				
Sidebørster, standard				
Sidekost, standard	19	6.905-986.0	Standard sidebørste med vandfaste universalbørster til almindeligt snavs på alle overflader. Lang levetid.	■
BATTERIER OG OPLADERE				
Batterier				
Batterisæt 525 Ah/36 V Li-ion	20	2.654-000.0	**525 Ah lithium-jernfosfat-batteri** med lang producentgaranti: mulighed for hurtig- og klatladning samt en levetid, der er omkring fire gange længere end blybatteriers. Ideelt til kontinuerlig drift med hurtigladere.	☐
Opladere				
Ekstern batterioplader 36 V / 200 A 330–480 V / 50–60 Hz	21	4.654-083.0	Ekstern 200 A / 36 V hurtigoplader til det 525 Ah lithium-ion-trugbatteri på B 260 RI. Kan anvendes med et CEE 32 A-stik ved 330–480 V / 50–60 Hz.	☐
Tilbehør til batterier				
Kasse	22	2.641-244.0	Opladesystem til opladning af våde batterier; batterierne oplades nemt og tidsbesparende. Montér kassen i 4 meters højde.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør