T 11/1 CLASSIC HEPA BLACK EDITION

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast-tørsugeren er fremstillet af 60 % genanvendt materiale[1] og imponerer med høj sugeevne og et HEPA 14-filter.



Made in Europe

Ordrenr. **1.527-205.0**

- 11 l beholder, godt forhold mellem pris og ydelse.
- HEPA 14-filter (99,995% filtreringseffektivitet), integreret opbevaringsplads til tilbehør
- Gulvdyse 270 mm, sugeslange i plast, HEPA 14-filter, filterkurv

Tekniske Data

EAN-kode		4066529014429
Antal strømfaser	**Ph**	1
Spænding	**V**	220 – 240
Frekvens	**Hz**	50 – 60
Støvsugning	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Luftgennemstrømning	**l/s**	40
Nominel ydelse	**W**	850
Beholdervolumen	**l**	11
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	**m**	7,5
Lydniveau	**dB(A)**	61
Farve		sort
Vægt uden tilbehør	**kg**	4,2
Vægt inkl. emballage	**kg**	6,4
Mål (L × B × H)	**mm**	385 × 285 × 385

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 2 m
Bøjning: Plastik
Antal sugeslanger: 3 Stk.
Længde på støvsugerrør: 350 mm
Materiale, støvsugerrør: Plastik
Kombimundstykke
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Motorværnsfilter
HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
Permanent filterkurv: Fleece

Udstyr

Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
Kabelkrog
Integreret tilbehørsholder

[1] Alle plastdele, eksklusive tilbehør.

T 11/1 Classic HEPA Black Edition, 1.527-205.0, 2026-10-09





Bæredygtigt og innovativt design indeholdende 60% genanvendt materiale

- Produceret ved brug af færre råmaterialer og mindre energi.
- Brugen af genanvendte materialer reducerer CO2-udledningen.
- Udviklet til kontinuerlige arbejdsgange i erhvervsmæssig og industriel drift.



Meget effektivt HEPA 14-filter

- For de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder.
- Høj filtrering og separation grad af 99,995% tilbageholder bittesmå partikler.
- Certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019.



Lav vægt

- Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin.
- Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller.
- Designet til lange perioder med træthedsfri brug.

T 11/1 Classic HEPA Black Edition, 1.527-205.0, 2026-10-09

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF T 11/1 CLASSIC HEPA BLACK EDITION 1.527-205.0

Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning			
Genbrugsplast er en del af enheden	**%**	60	Alle plastdele med undtagelse af tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL T 11/1 CLASSIC HEPA BLACK EDITION
1.527-205.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Filterkurve				
Permanent kurvefilter, T 11/1	1	2.889-341.0	Hovedfilterkurv af fleecemateriale. Velegnet til alle T 11/1 Classic tørstøvsugere fra Kärcher.	■
HEPA-filter				
Filter packaged HEPA T 10/1	2	2.889-293.0	Øger filterkapaciteten og forbedrer blæseluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter tilbyder en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019.	■
HEPA 14-eftermonteringssæt til T 11/1 Classic	3	2.889-310.0	HEPA 14-filtersæt til eftermontering af HEPA 14-filter i T 11/1 Classic-maskiner. Sættet består af et højeffektivt HEPA 14-filter, en tilhørende hovedfilterkurv samt monteringsdele.	□
Filter til udblæsningsluft				
Motorbeskyttelsesfilter, 1 Stk., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0	Motorbeskyttelsesfilter, aftagelig fleece, som kan udskiftes ved kraftig tilsmudsning.	■
Motorbeskyttelsesfilter, 3 Stk., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	5	2.889-119.0		□
Stoffilterpose				
Filter bag cloth	6	6.904-316.0	Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW35	7	2.840-040.0	DN 35 plastbøjning til Classic tørstøvsugere. Leveres med en Clip Classic-forbindelse i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Combination nozzle packaged RD 270 NW35	8	6.907-496.0	Omskifteligt gulvmundstykke til rengøring af tekstil- og hårde overflader. Fremstillet af plast med en bredde på 270 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	9	2.889-196.0	Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	□
Floor tool packaged	10	2.889-360.0	Højkvalitets plastik gulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm.	□
Sugebørster				
Støvbørste, DN 35	11	2.889-221.0	Praktisk sugebørste DN 35 med naturlige hestehår.	□
Turbomundstykker				
Floor tool TURBO DN 35/32	12	2.860-277.0	Plast-turbogulvmundstykke i nominel størrelse DN 35/32 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med praktisk parkeringskrog og DN 35/32 reduktionsbøsning, 270 mm bred.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, plastik				
Rør Plastik NW35 550mm	13	2.889-412.0	Sugerøret i højkvalitets plast (DN 35 og 350 mm langt) er velegnet til tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube	14	2.643-464.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 35 og 480 mm lange hver). Til Kärcher tørstøvsugere.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL T 11/1 CLASSIC HEPA BLACK EDITION
1.527-205.0


15


16


17


18


19

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger, andre				
Støvsugerslange til T, DN 35, 2 m, Clip Classic, kliklås	15	2.889-100.0	Støvsugerslangen, DN 35 og 2 m lang, er velegnet til brug sammen med Classic-tørstøvsugere.	■
DYSESÆT				
DYSESÆT DN 35, ID 35	16	2.860-116.0	Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.	☐
YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE				
Repair set NW35	17	2.639-329.0	Reparationssæt til tilbehør til tørstøvsugere i DN 35. Sættet indeholder en gevind- og spændering, en tilslutningsadapter samt en tætning.	☐
Flademundstykke, DN 35, til hårde gulve og tæppebelagte gulve	18	2.889-361.0	Innovativt flademundstykke med DN 35 til Kärcher tørstøvsugere. Mundstykket kan anvendes på både hårde gulve og tæppebelagte gulve. Arbejdsbredde: 180 mm.	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 10 Stk., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	19	6.904-084.0	Slidstærke trelags fleecefilterposer, støvklasse M. Standard til model T 7/1. Indeholder 10 stk.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør