T 7/1 CLASSIC ADV

T 7/1 Classic Adv imponerer med sit ergonomiske design, gode forhold mellem pris og ydelse samt fremragende sugeevne. Leveres med et aftageligt og nemt udskifteligt 7,5 m strømkabel.



Made in Europe

Ordrenr. **1.527-212.0**

- 7 l beholder, lav vægt, aftageligt strømkabel, godt forhold mellem pris og ydelse.
- Gulvdyse 270 mm, klassisk bøjet/sugeslange, plastiksugeslange, filterkurv

Tekniske Data		
EAN-kode		4066529106841
Antal strømfaser	**Ph**	1
Spænding	**V**	220 - 240
Frekvens	**Hz**	50 - 60
Støvsugning	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Luftgennemstrømning	**l/s**	40
Nominel ydelse	**W**	850
Beholdervolumen	**l**	7
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	**m**	7,5
Lydniveau	**dB(A)**	62
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	**kg**	3,5
Vægt inkl. emballage	**kg**	5,8
Mål (L × B × H)	**mm**	375 × 285 × 310

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 2 m
Bøjning: Plastik
Antal sugeslanger: 3 Stk.
Længde på støvsugerrør: 350 mm
Materiale, støvsugerrør: Plastik
Kombimundstykke
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Motorværnsfilter
Permanent filterkurv: Fleece

Udstyr

Beholdermateriale: Plastik
Kabelkrog
Strøm kabel til tilslutning: Standard





Lav vægt

- Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin.
- Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller.
- Muligør langt, ubesværet arbejde.



Fremragende sugeevne.

- Professionel kvalitet.
- Godt forhold mellem pris og ydelse.



Strøm kabel til tilslutning

- Enkel, hurtig udskiftning af ledning, også uden nogen forhåndsviden.
- Rengøringsprocessen kan fortsættes uden afbrydelser.
- Ingen unødvendige høje serviceomkostninger.

T 7/1 Classic Adv, 1.527-212.0, 2026-10-09

KÄRCHER

TILBEHØR TIL T 7/1 CLASSIC ADV
1.527-212.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10, 12


11


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Filterkurve				
Permanent kurvefilter, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Robust og holdbar: permanent hovedfilterkurv lavet af non-woven materiale. Den bæredygtige filterkurv kan vaskes i hånden ved 30°C og genbruges. Indhold: 1 stk.	■
Filter til udblæsningsluft				
Motorbeskyttelsesfilter, 1 Stk., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorbeskyttelsesfilter, aftagelig fleece, som kan udskiftes ved kraftig tilsmudsning.	■
Motorbeskyttelsesfilter, 3 Stk., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
Stoffilterpose				
Filter bag cloth	4	6.904-316.0	Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW35	5	2.840-040.0	DN 35 plastbøjning til Classic tørstøvsugere. Leveres med en Clip Classic-forbindelse i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Combination nozzle packaged RD 270 NW35	6	6.907-496.0	Omskifteligt gulvmundstykke til rengøring af tekstil- og hårde overflader. Fremstillet af plast med en bredde på 270 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	7	2.889-196.0	Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	8	2.889-197.0	Parketmundstykke i plast med en bredde på 300 mm og nominel størrelse DN 35 til skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	Højkvalitets plastik gulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged NW35	10	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	□
Crevice nozzle	11	9.770-638.0	Plastikfugemundstykke til ubesværet og grundig støvsugning af områder, der er meget vanskelige at komme til, såsom sprækker, mellemrum eller hjørner. 340 mm lang, nominel diameter DN 35.	□
Crevice nozzle DN35	12	6.906-240.0	Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 250 mm.	□
Polstermundstykker				
Upholstery nozzle complete NW35	13	6.905-998.3	Praktisk polstermundstykke i plast i nominel bredde DN 35. Ideel til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge.	□
Polstermundstykke, DN 35, til Classic-tørstøvsugere	14	9.770-605.0	Praktisk polstermundstykke i plast, DN 35. Ideelt til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL T 7/1 CLASSIC ADV
1.527-212.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Sugebørster				
Støvbørste, DN 35	15	2.889-221.0	Praktisk sugebørste DN 35 med naturlige hestehår.	☐
Turbomundstykker				
Floor tool TURBO DN 35/32	16	2.860-277.0	Plast-turbogulvmundstykke i nominel størrelse DN 35/32 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med praktisk parkeringskrog og DN 35/32 reduktionsbøsning, 270 mm bred.	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, plastik				
Rør Plastik NW35 550mm	17	2.889-412.0	Sugerøret i højkvalitets plast (DN 35 og 350 mm langt) er velegnet til tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube	18	2.643-464.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 35 og 480 mm lange hver). Til Kärcher tørstøvsugere.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger, andre				
Støvsugerslange til T, DN 35, 2 m, Clip Classic, kliklås	19	2.889-100.0	Støvsugerslangen, DN 35 og 2 m lang, er velegnet til brug sammen med Classic-tørstøvsugere.	■
STØVSUGERE				
Dyser				
Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel	20	2.863-374.0	Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.	☐
DYSESÆT				
DYSESÆT DN 35, ID 35	21	2.860-116.0	Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.	☐
YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE				
Repair set NW35	22	2.639-329.0	Reparationssæt til tilbehør til tørstøvsugere i DN 35. Sættet indeholder en gevind- og spændering, en tilslutningsadapter samt en tætning.	☐
Flademundstykke, DN 35, til hårde gulve og tæppebelagte gulve	23	2.889-361.0	Innovativt flademundstykke med DN 35 til Kärcher tørstøvsugere. Mundstykket kan anvendes på både hårde gulve og tæppebelagte gulve. Arbejdsbredde: 180 mm.	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 10 Stk., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	24	6.904-084.0	Slidstærke trelags fleecefilterposer, støvklasse M. Standard til model T 7/1. Indeholder 10 stk.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør