# T 11/1 CLASSICADV RE!PLAST

T 11/1 Classic Adv Re!Plast er fremstillet af 60 % genanvendt materiale[1)] og har en høj sugeevne. Leveres med 12 m aftageligt strømkabel.



Made in Europe

| Ordrenr. | 1.527-213.0 |
|---|---|

- 11-liters beholder, 60% genanvendt materiale, lavt driftsstøjniveau på 61 dB(A)
- 12 meter langt stik til strømkabel, integreret opbevaringsplads til tilbehør, kabelkrog
- Gulvdyse 270 mm, klassisk bøjet/sugeslange, plastiksugeslange, filterkurv

| Tekniske Data | | |
|---|---|---|
| **EAN-kode** | | 4066529107657 |
| **Antal strømfaser** | **Ph** | 1 |
| **Spænding** | **V** | 220 – 240 |
| **Frekvens** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Støvsugning** | **mbar / kPa** | 235 / 23,5 |
| **Luftgennemstrømning** | **l/s** | 40 |
| **Nominel ydelse** | **W** | 850 |
| **Beholdervolumen** | **l** | 11 |
| **Standardbredde** | | ID 35 |
| **Ledningslængde** | **m** | 12 |
| **Lydniveau** | **dB(A)** | 61 |
| **Farve** | | sort |
| **Vægt uden tilbehør** | **kg** | 4,2 |
| **Vægt inkl. emballage** | **kg** | 6,2 |
| **Mål (L × B × H)** | **mm** | 385 × 285 × 385 |

| Leveringsomfang |
|---|
| **Sugeslangens længde:** 2 m |
| **Bøjning:** Plastik |
| **Antal sugeslanger:** 3 Stk. |
| **Længde på støvsugerrør:** 350 mm |
| **Materiale, støvsugerrør:** Plastik |
| **Kombimundstykke** |
| **Mængde af filterposer:** 1 Stk. |
| **Materiale til filterposer:** Fleece |
| **Motorværnsfilter** |
| **Permanent filterkurv:** Fleece |

| Udstyr |
|---|
| **Beholdermateriale:** Genbrugsmateriale |
| **Kabelkrog** |
| **Strøm kabel til tilslutning:** Standard |
| **Integreret tilbehørsholder** |

[1)] Alle plastdele, eksklusive tilbehør.

T 11/1 ClassicAdv Re!Plast, 1.527-213.0, 2026-10-09









### Bæredygtigt og innovativt design indeholdende 60% genanvendt materiale

- Produceret ved brug af færre råmaterialer og mindre energi.
- Brugen af genanvendte materialer reducerer CO2-udledningen.
- Udviklet til kontinuerlige arbejdsgange i erhvervsmæssig og industriel drift.

### Lav vægt

- Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin.
- Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller.
- Muligør langt, ubesværet arbejde.

### Strøm kabel til tilslutning

- Nem udskiftning af netkabel, selv uden forudgående kendskab.
- Rengøring kan fortsættes uden afbrydelser.
- Ingen unødvendige høje serviceomkostninger.

T 11/1 ClassicAdv ReiPlast, 1.527-213.0, 2026-10-09

# BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF T 11/1 CLASSICADV RE!PLAST 1.527-213.0

| Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning | | | |
|---|---|---|---|
| **Genbrugsplast er en del af enheden** | **%** | 60 | Alle plastdele med undtagelse af tilbehør |

KÄRCHER

# TILBEHØR TIL T 11/1 CLASSICADV RE!PLAST
# 1.527-213.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTER T/ NT** | | | | |
| **Filterkurve** | | | | |
| Permanent kurvefilter, T 11/1 | 1 | 2.889-341.0 | Hovedfilterkurv af fleecemateriale. Velegnet til alle T 11/1 Classic tørstøvsugere fra Kärcher. | ■ |
| **Filter til udblæsningsluft** | | | | |
| Motorbeskyttelsesfilter, 1 Stk., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15 | 2 | 6.414-022.0 | Motorbeskyttelsesfilter, aftagelig fleece, som kan udskiftes ved kraftig tilsmudsning. | ■ |
| Motorbeskyttelsesfilter, 3 Stk., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15 | 3 | 2.889-119.0 | | □ |
| **HEPA-filter** | | | | |
| HEPA 14-eftermonteringssæt til T 11/1 Classic | 4 | 2.889-310.0 | HEPA 14-filtersæt til eftermontering af HEPA 14-filter i T 11/1 Classic-maskiner. Sættet består af et højeffektivt HEPA 14-filter, en tilhørende hovedfilterkurv samt monteringsdele. | □ |
| Filter packaged HEPA T 10/1 | 5 | 2.889-293.0 | Øger filterkapaciteten og forbedrer blæseluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter tilbyder en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019. | □ |
| **Stoffilterpose** | | | | |
| Filter bag cloth | 6 | 6.904-316.0 | Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1. | □ |
| **BØJNINGER** | | | | |
| **Plastbøjninger** | | | | |
| Elbow packaged NW35 | 7 | 2.840-040.0 | DN 35 plastbøjning til Classic tørstøvsugere. Leveres med en Clip Classic-forbindelse i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden. | ■ |
| **SUGEMUNDSTYKKER** | | | | |
| **Gulvmundstykker** | | | | |
| Combination nozzle packaged RD 270 NW35 | 8 | 6.907-496.0 | Omskifteligt gulvmundstykke til rengøring af tekstil- og hårde overflader. Fremstillet af plast med en bredde på 270 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog. | ■ |
| Parquet nozzle packaged D360 NW35 | 9 | 2.889-196.0 | Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog. | □ |
| Floor tool packaged | 10 | 2.889-360.0 | Højkvalitets plastik gulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm. | □ |
| **Sugebørster** | | | | |
| Støvbørste, DN 35 | 11 | 2.889-221.0 | Praktisk sugebørste DN 35 med naturlige hestehår. | □ |
| **Turbomundstykker** | | | | |
| Floor tool TURBO DN 35/32 | 12 | 2.860-277.0 | Plast-turbogulvmundstykke i nominel størrelse DN 35/32 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med praktisk parkeringskrog og DN 35/32 reduktionsbøsning, 270 mm bred. | □ |
| **STØVSUGERRØR** | | | | |
| **Støvsugerrør, plastik** | | | | |
| Rør Plastik NW35 550mm | 13 | 2.889-412.0 | Sugerøret i højkvalitets plast (DN 35 og 350 mm langt) er velegnet til tørstøvsugere fra Kärcher. | ■ |
| **Støvsugerrør, rustfrit stål** | | | | |
| Set suction tube | 14 | 2.643-464.0 | Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 35 og 480 mm lange hver). Til Kärcher tørstøvsugere. | □ |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

# TILBEHØR TIL T 11/1 CLASSICADV RE!PLAST
# 1.527-213.0


15


16


17


18


19

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **SUGESLANGER** | | | | |
| **Sugeslanger, andre** | | | | |
| Støvsugerslange til T, DN 35, 2 m, Clip Classic, kliklås | 15 | 2.889-100.0 | Støvsugerslangen, DN 35 og 2 m lang, er velegnet til brug sammen med Classic-tørstøvsugere. | ■ |
| **DYSESÆT** | | | | |
| DYSESÆT DN 35, ID 35 | 16 | 2.860-116.0 | Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler. | ☐ |
| **YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE** | | | | |
| Repair set NW35 | 17 | 2.639-329.0 | Reparationssæt til tilbehør til tørstøvsugere i DN 35. Sættet indeholder en gevind- og spændering, en tilslutningsadapter samt en tætning. | ☐ |
| Flademundstykke, DN 35, til hårde gulve og tæppebelagte gulve | 18 | 2.889-361.0 | Innovativt flademundstykke med DN 35 til Kärcher tørstøvsugere. Mundstykket kan anvendes på både hårde gulve og tæppebelagte gulve. Arbejdsbredde: 180 mm. | ☐ |
| **FILTERPOSER** | | | | |
| **Fleeceposer** | | | | |
| Fleecepose, 10 Stk., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic | 19 | 6.904-084.0 | Slidstærke trelags fleecefilterposer, støvklasse M. Standard til model T 7/1. Indeholder 10 stk. | ☐ |

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør