T 10/1 ADV

T 10/1 Adv er fremstillet af 45 % genanvendt materiale[1]. Ud over sin høje sugeevne på 500 W imponerer den med en særdeles støjsvag drift på kun 52 dB(A) og et praktisk design.



Made in Europe

flustix RECYCLED 45%

52 dB(A)

Ordrenr.	1.527-308.0

- 10 liters beholder, fremstillet af 45% genbrugsmateriale, ultra-stille med kun 52 dB(A), ergonomisk design
- 12 meter langt stik-til-stik-strømkabel, foldbart bærehåndtag, integreret opbevaringsplads til tilbehør
- Gulvdyse 280 mm, parketdyse, teleskopisk sugeslange i aluminium, fugedyse, polsterdyse

Tekniske Data

EAN-kode		4066529117847
Spænding	**V**	220 – 240
Frekvens	**Hz**	50 – 60
Støvsugning	**mbar / kPa**	185 / 18
Luftgennemstrømning	**l/s**	40
Nominel ydelse	**W**	585
Beholdervolumen	**l**	10
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	**m**	12
Lydniveau	**dB(A)**	52
Vægt uden tilbehør	**kg**	6,6
Vægt inkl. emballage	**kg**	10
Mål (L × B × H)	**mm**	430 × 255 × 370

Leveringsomfang

- **Sugeslangens længde:** 2 m
- **Bøjning:** Antistatisk, med luftstrømsregulator
- **Teleskop støvsugerrør:** 615 – 1007 mm
- **Teleskop støvsugerør, materiale:** Aluminium
- **Kombimundstykke**
- **Parketgulv mundstykke**
- **Møbelmundstykke**
- **Fugemundstykke**
- **Mængde af filterposer:** 1 Stk.
- **Materiale til filterposer:** Fleece
- **Motorværnsfilter**
- **Permanent filterkurv:** Fleece

Udstyr

- **Beholdermateriale:** Genbrugsmateriale
- **Smart system til tilbagetrækning af kabler**
- **Strøm kabel til tilslutning:** Standard
- **Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag**
- **Integreret tilbehørsholder**

T 10/1 Adv, 1.527-308.0, 2026-10-09





45 % genbrugsmateriale

- Produktion: reduceret brug af råmaterialer og energi.
- Brug af genbrugsmaterialer sænker CO_2-udledningen.



Ultra-støjsvag: næsten lydløs drift ved kun 52 dB(A)

- Perfekt til rengøring i dagtimerne.
- Reduceret støjforurening, selv om natten.
- Reducerer risici som stress eller høreskader.



Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design

- Ergonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen.
- Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
- Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.

T 10/1 Adv, 1.527-308.0, 2026-10-09

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF T 10/1 ADV
1.527-308.0

Certifikater



Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning

Genbrugsplast er en del af enheden	**%**	45	Alle plastdele med undtagelse af tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL T 10/1 ADV
1.527-308.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Filterkurve				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust og holdbar: permanent hovedfilterkurv lavet af non-woven materiale. Den bæredygtige filterkurv kan nemt håndvaskes ved 30°C og genbruges. Indhold: 1 stk.	■
HEPA-filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Øger filterkapaciteten og forbedrer udblæsningsluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter har en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019.	☐
Stoffilterpose				
Filter bag cloth	3	6.904-316.0	Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1.	☐
Filter til udblæsningsluft				
Filter motor protecting, 3 Stk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Fleecefilteret beskytter motoren pålideligt mod snavs og forlænger levetiden på din tørstøvsuger eller batteridrevne tørstøvsuger. Indhold: 3 stk.	☐
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Omskifteligt plastgulvmundstykke med en bredde på 280 mm og nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde overflader. Har en praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D300 NW35	7	2.889-197.0	Parketmundstykke i plast med en bredde på 300 mm og nominel størrelse DN 35 til skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	8	2.889-196.0	Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	☐
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	Højkvalitets plastik gulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm.	☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged NW35	10	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	■
Polstermundstykker				
Upholstery nozzle complete NW35	11	6.905-998.3	Praktisk polstermundstykke i plast i nominel bredde DN 35. Ideel til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge.	■
Sugebørster				
Støvbørste, DN 35	12	2.889-221.0	Praktisk sugebørste DN 35 med naturlige hestehår.	☐
Turbomundstykker				
Floor tool TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0	Plast-turbogulvmundstykke i nominel størrelse DN 35/32 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med praktisk parkeringskrog og DN 35/32 reduktionsbøsning, 270 mm bred.	☐
TURBO MØBELMUNDSTYKKE – DN 35/32	14	2.860-113.0	Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

T 10/1 Adv, 1.527-308.0, 2026-10-09

TILBEHØR TIL T 10/1 ADV
1.527-308.0


15


16


17


18


19


20–21

		Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, metal				
Teleskoprør NW35	15	2.862-011.0	Praktisk og ekstremt let teleskopsugerør i aluminium, lakeret i basaltgrå, til Kärcher tørstøvsugere. Nominel bredde DN 35 og 615–1007 mm langt.	■
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 2.0m	16	2.889-161.0	Sugeslangen i nominel diameter DN 35 og med en længde på 2 m er velegnet til brug sammen med tørstøvsugere fra Kärcher.	■
STØVSUGERE				
Dyser				
Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel	17	2.863-374.0	Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.	☐
DYSESÆT				
DYSESÆT DN 35, ID 35	18	2.860-116.0	Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.	☐
YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE				
Flademundstykke, DN 35, til hårde gulve og tæppebelagte gulve	19	2.889-361.0	Innovativt flademundstykke med DN 35 til Kärcher tørstøvsugere. Mundstykket kan anvendes på både hårde gulve og tæppebelagte gulve. Arbejdsbredde: 180 mm.	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Filter bag fleece, 10 Stk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer, støvklasse M, velegnet til Kärcher tørstøvsugere. Indhold: 10 stk.	☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Stk., T 10/1, T 15/1	21	2.885-926.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher tørstøvsugere. Indhold: 200 stk.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

T 10/1 Adv, 1.527-308.0, 2026-10-09