T 10/1 BP ADV

Den robuste T 10/1 Bp Adv batteridrevne støvsuger er bæredygtigt fremstillet af 45 % genbrugsmateriale[1)] og tilbyder fremragende sugeevne, ergonomisk design og et omfattende udvalg af tilbehør.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

flustix RECYCLED 45%

eco!efficiency

Ordrenr. **1.527-350.0**

- 10-liters beholder, fremstillet af 45 % genbrugsmateriale, støjsvag – kun 57 dB(A), ergonomisk design.
- 36 V ledningsfrit værktøj, eco!efficiency-tilstand, integreret tilbehørsopbevaring
- Kombimundstykke 280 mm, parketmundstykke, teleskoprør i aluminium, fugemundstykke, møbelmundstykke

Tekniske Data

EAN-kode		4054278994758
Batteriplatform		36 V Batteriplatform
Beholdervolumen	**l**	10
Beholdermateriale		Genbrugsmateriale
Lydniveau	**dB(A)**	57
Luftgennemstrømning	**l/s**	40
Nominel ydelse	**W**	500
Støvsugning	**mbar / kPa**	223 / 22
Antal batterier krævet	**Stk.**	1
Ydeevne pr. batteriopladning	**m²**	ca. 150 (7,5 Ah)
Driftstid pr. opladning	**min**	eco!efficiency indstilling: max. 66 (7,5 Ah) / Effektindstilling: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency indstilling: max. 50 (6,0 Ah) / Effektindstilling: max. 22 (6,0 Ah)
Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 %	**min**	58 / 81
Udgangseffekt	**A**	6
Strømforsyning til batterioplader	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	**kg**	6,8
Vægt inkl. emballage	**kg**	8,6
Mål (L × B × H)	**mm**	430 × 255 × 355

Leveringsomfang

Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
Sugeslangens længde: 2 m
Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
Teleskop støvsugerrør: 615 – 1007 mm
Teleskop støvsugerør, materiale: Aluminium
Kombimundstykke
Parketgulv mundstykke
Møbelmundstykke
Fugemundstykke
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Motorværnsfilter
Permanent filterkurv: Fleece

Udstyr

eco!efficiency indstilling
Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag
Integreret tilbehørsholder

T 10/1 Bp Adv, 1.527-350.0, 2026-06-26

[1] Alle plastdele, eksklusive tilbehør.





45 % genbrugsmateriale

- Produktion: reduceret brug af råmaterialer og energi.
- Lavere CO_2-udledning takket være produktion fra genbrugsmateriale.



eco!efficiency indstilling

- Et ansvarligt valg pga. det reducerede energiforbrug.
- Reducerer lydstyrke og støjforurening.
- Forlænger batteriets driftstid.




Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design

- Ergonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen.
- Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
- Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.

T 10/1 Bp Adv, 1.527-350.0, 2026-06-26

INFORMATION OM BÆREDYGTIGHED FRA T 10/1 BP ADV 1.527-350.0



Certifikater

flustix RECYCLED 45%

PRR 8YF0052 dincertco.tuv.com

Bæredygtighedsfunktioner

eco!Mode (energibesparende tilstand)

Genbrugsplast er en del af enheden	**%**	45	Alle plastdele med undtagelse af tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL T 10/1 BP ADV
1.527-350.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Filterkurve				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust og holdbar: permanent hovedfilterkurv lavet af non-woven materiale. Den bæredygtige filterkurv kan nemt håndvaskes ved 30°C og genbruges. Indhold: 1 stk.	■
HEPA-filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Øger filterkapaciteten og forbedrer udblæsningsluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter har en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019.	☐
Stoffilterpose				
Filter bag cloth	3	6.904-316.0	Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1.	☐
Filter til udblæsningsluft				
Filter motor protecting, 3 Stk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Fleecefilteret beskytter motoren pålideligt mod snavs og forlænger levetiden på din tørstøvsuger eller batteridrevne tørstøvsuger. Indhold: 3 stk.	☐
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Omskifteligt plastgulvmundstykke med en bredde på 280 mm og nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde overflader. Har en praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D300 NW35	7	2.889-197.0	Parketmundstykke i plast med en bredde på 300 mm og nominel størrelse DN 35 til skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	8	2.889-196.0	Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog.	☐
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	Højkvalitets plastik gulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm.	☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged NW35	10	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	■
Polstermundstykker				
Upholstery nozzle complete NW35	11	6.905-998.3	Praktisk polstermundstykke i plast i nominel bredde DN 35. Ideel til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge.	■
Sugebørster				
Suction brush packaged NW 35	12	2.889-221.0	Praktisk sugebørste DN 35 med naturlige hestehår.	☐
Turbomundstykker				
Floor tool TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0	Plast-turbogulvmundstykke i nominel størrelse DN 35/32 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med praktisk parkeringskrog og DN 35/32 reduktionsbøsning, 270 mm bred.	☐
TURBO MØBELMUNDSTYKKE – DN 35/32	14	2.860-113.0	Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL T 10/1 BP ADV
1.527-350.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28–29

		Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, metal				
Teleskoprør NW35	15	2.862-011.0	Praktisk og ekstremt let teleskopsugerør i aluminium, lakeret i basaltgrå, til Kärcher tørstøvsugere. Nominel bredde DN 35 og 615–1007 mm langt.	■
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 2.0m	16	2.889-161.0		■
BATTERIER				
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	17	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.	☐
OPLADERE				
Hurtigoplader Battery Power 36 V	18	2.445-033.0	Med hurtigopladeren kan 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform.	☐
STØVSUGERE				
Dyser				
Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel	19	2.863-374.0	Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.	☐
BATTERIER				
Battery Power+ Batteri 36/75	20	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm.	☐
Battery Power+ Batteri 36/60	21	2.042-022.0	Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning.	☐
BATTERIOPLADERE				
Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader	22	2.445-054.0	Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering.	☐
Hurtiglader Battery Power+ 36 V	23	2.445-045.0	Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres.	☐
BEGYNDERSÆT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	24	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtigoplader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	25	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den kompatible 36 V hurtigoplader.	☐
DYSESÆT				
DYSESÆT DN 35, ID 35	26	2.860-116.0	Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.	☐
YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE				
Set hand nozzle	27	2.889-361.0		☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Filter bag fleece, 10 Stk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	28	2.885-908.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer, støvklasse M, velegnet til Kärcher tørstøvsugere. Indhold: 10 stk.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL T 10/1 BP ADV
1.527-350.0



28–29

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Filter Bulk Package Fleece, 200 Stk., T 10/1, T 15/1	29	2.885-926.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher tørstøvsugere. Indhold: 200 stk.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør