

KIRA B 50

Effektiv, tidsbesparende, nem, sikker, fleksibel og fuldautomatisk : KIRA B 50 Robot-gulvvaskemaskinen til økonomisk gulvrensning fra mellemstore til store områder.



Ordrenr.

1.533-001.0

- Lithium-ion-batteri
- Integreret sidebørste
- Dockingkompatibel

Tekniske Data

EAN-kode		4054278512846
Brændstoftype		Batteri
Motorydelse	W	1600
Power trækraft motor	W	560
Turbineydelse	W	630
Børsteydelse	W	600
Arbejdsbredde, børste	mm	550
Rulletryk	g/cm ²	80
Rotationshastighed	rpm	1350
Arbejdsbredde, støvsuger	mm	750
Vandtank rent/snavset vand	l	55 / 55
Rengøringsmiddelbeholder	l	5
Snavs tragt	l	2
Teoretisk områdepræstation, Selvstændigt	m ² /h	max. 2365
Areal pr. tank	m ²	ca. 1830
Strømtilslutning	V	24
Antal batterier		2
Batteritype		Li-Ion
Batterispænding/-kapacitet	V / Ah	24 / 160
Batteri køretid	h	ca. 3,5
Batteriopladningstid	h	max. 8
Hastighed, selvstændig	km/h	max. 4,3
Stigningskapacitet	%	max. 6

Udstyr

Batteri og oplader	■
Inkludere sugelæber	■
Type af sugelæber	Olietæt
Ruller	■
Sidebørste	■
Blinkende lygte	■
DOSE	■
med hastighedsafhængig vanddossering	■
Stort og overskueligt touch display	■
Dockingkompatibel	■
Selvstændig rengøring	■
med manuel drevtilstand	■
Nem og intuitiv opsætning uden behov for ekspertviden	■
Højtydende sensorer	■
forhindring og kollisionsdetektering	■
Udngår selvstændigt forhindringer	■
Sikkerhed certificeret til offentlige områder	■
oprettelse af rengøringsrapporter	■
Meddelelser på mobilenheder	■
Auto-Fill	■
Farvede lys til at vise robotens adfærd og driftsstatus	■

Midterbredde, selvstændigt	m	min. 1
Vægt, tom	kg	228
Vægt uden tilbehør	kg	225
Vægt (med tilbehør)	kg	235,2
Vægt inkl. emballage	kg	247
Mål (L × B × H)	mm	1100 × 750 × 1200

Kärcher farve- og driftskoncept	■
elektrisk og mekanisk	■
svømmerkontakt	■
Rengøringsmiddel dosering	■
■ Medfølger	

Produktet kræver instruktion



Brugervenlig

- God og overskuelig kontrol af alle enhedsfunktioner via touchskærmen.
- Trinvis brugervejledning til nem og intuitiv betjening.
- Enkel opsætning og robotten er nem at bruge uden ekspertviden.

Robust og pålidelig navigation

- Højtydende sensorer med 360° detektion af miljøet og sideværtsovervågning.
- Sikker undgåelse af kollisioner og forhindringsguide.
- Intelligente frie rejsemanøvrer i tilfælde af blokeringer.

Valgfri dockingstation

- Tillader selvstændig betjening via uafhængig udveksling af ressourcer.
- Til vandudskiftning, batteriopladning og tankskyllning.
- Betjening af rengøringsrobotten er også mulig uden den valgfri dockingstation.


TILBEHØR TIL KIRA B 50 1.533-001.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGER				
Tilslutningssæt	1	2.645-122.0	slettes	■
RULLEBØRSTER TIL BR				
Rullebørste til BR 55/40, Medium, Rød, 550 mm	2	4.035-184.0	Rørborste, mellemhård, rød. Længde: 550 mm. Til alle almindelige rengøringsopgaver. Passer også til følsomme gulve. Børster lavet af polypropylen; 0,4 mm tyk, 20 mm lang.	■
Børstevalse, Blød, hvid, 550 mm	3	4.762-409.0		☐
Børstevalse, høj / lav, orange, 550 mm	4	4.762-410.0		☐
Børstevalse, hård, Grøn, 550 mm	5	4.762-411.0		☐
AFTØRRINGSKLUDE				
Set side strip oil resistant	6	4.037-167.0		■
Set side strip	7	4.037-166.0		☐
SUGEFØDDER OG SUGELÆBER				
Tilbehør til sugelæber				
Rubber lip set corrugated oil resistant, oliebestandigt, slidset, 850 mm	8	6.273-027.0		■
Suction lips set replacement Linatex, Linatex®, 850 mm	9	4.043-196.0		☐
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Side broom replacement	10	4.042-048.0		■
Suction lips set replacement Naturkautsc	11	4.042-050.0		■
Base package Landmarke 21-40	12	4.042-130.0		■
Påfyldningsslange	13	6.680-124.0	1.500 mm påfyldningsslange til nem påfyldning fra vandhane. Med universaltilslutning til alle standard-vandhaner	☐
Docking station complete	14	2.042-000.0		☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL KIRA B 50 1.533-001.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Tag set Aruco Code 31-40	15	4.042-128.0		☐
Add-on kit blue headlight Spot	16	4.042-129.0		☐
Foil docking station Aruco Code D1- D3	17	4.043-185.0		☐
Foil docking station Aruco Code D4- D20	18	4.043-190.0		☐
STRØMKABEL				
Power cable with IEC plug EU	19	6.640-202.0		☒
RULLEPADS / RULLEPAD-SKAFTER				
Rullepad-skafter				
Rondelholder, 550 mm	20	4.762-415.0		☐
Rullepads				
Pads på valse, Medium, Rød, 530 mm	21	6.369-734.0		☐
Pads på valse, hård, Grøn, 530 mm	22	6.369-733.0		☐
Mikrofiberskaft				
Mikrofibervalse, 550 mm	23	4.114-010.0		☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør