B 50W BP PACK 80AH LI+D51+FC+FL+DO+RI+AF

Kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp til gulvrengøring. Aluminiumskomponenter, 90 Ah Li-ion-batteri, hurtigopladningsfunktion, doseringssystem, D 51-skivebørstehoved samt auto-fill-/auto-rinse-funktion.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

LONG LIFETIME

eco!flow

DOSE

Ordrenr.	1.533-239.0

- 50 l tanke til rent/snavset vand, 51 cm skivebørste, trækkraftdrev
- Indbygget hurtigoplader + 90 Ah litium-ion-batteri, 2,5 timers driftstid, maks. 3.060 m²/t
- App

Tekniske Data

EAN-kode		4054278871332
Fremdriftstype		Batteri
Friktionskørsel		Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste	**mm**	510
Arbejdsbredde, opsug	**mm**	850
Vandtank rent/snavset vand	**l**	50 / 50
Teoretisk kapacitetsområde	**m²/h**	max. 3060
Faktisk kapacitetsområde	**m²/h**	1840
Batteritype		Li-Ion
Batteri	**V / Ah**	25,6 / 90
Batteri køretid	**h**	max. 2,5
Spænding (strømforsyning til batterioplader)	**V**	100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader)	**Hz**	50 - 60
Kørehastighed	**km/h**	max. 6
Rotationshastighed	**rpm**	140
Børstetryk	**kg / g/cm²**	29 / 32
Vendebredde	**mm**	1400
Vandforbrug	**l/min**	max. 2,5
Lydniveau	**dB(A)**	65
Tilladt totalvægt	**kg**	245
Vægt uden tilbehør	**kg**	173
Mål (L × B × H)	**mm**	1367 × 609 × 1082

Leveringsomfang

- **Disc-børste:** 1 Stk.
- **Batteri**
- **Batteri og oplader medfølger**
- **Hurtigoplader**
- **Sugelæber, buede**
- **Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium**
- **dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem**

Udstyr

- **DOSE**
- **Selvkørende**
- **2-tank system**
- **Tankrensningssystem**
- **Rentvands-niveauindikator:** Via vandtryk
- **brug ved hjælp af app**
- **Auto-Fill**
- **enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%**
- **Type af sugelæber:** Linatex®
- **med hastighedsafhængig vanddossering**
- **Kärcher farve- og driftskoncept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder**
- **Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.**

B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF, 1.533-239.0, 2026-10-09

Nem betjeningskontakt

Maskinen kræver instruktion







Forbindelse/smartphone-appen "Machine Connect"

- Udvidet mængde funktioner og information.
- Ressourceovervågning, øget produktivitet, informative animationer til vedligeholdelse og fejlfinding.
- Justering af parametre, redigering af KIK-autorisationer.

Børstehoved og svaber fremstillet i støbt aluminium

- Robuste og slidstærke komponenter.
- Mindre nedetid og højere produktivitet til lavere omkostninger.

50 A hurtiglader til lithium-ion batterier

- Fuldt opladet på bare to timer.
- Maskinen er altid klar til maksimal produktivitet og fleksibilitet.

B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF, 1.533-239.0, 2026-10-09

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF B 50W BP PACK 80AH LI+D51+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-239.0

Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning

DOSE (vaskemiddeldoseringssystem)

TILBEHØR TIL B 50W BP PACK 80AH LI+D51+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-239.0


1



2


3


4



5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
DISC-BØRSTER				
Rundbørste, Medium, Rød, 510 mm	1	4.905-026.0	Rød standard-rundbørste til almindelig vedligeholdelsesrengøring.	■
Komplet rundbørste, hvid, D51, meget blød, hvid, 510 mm	2	4.905-028.0	Hvid, blød rundbørste til skånsom rengøring af sarte gulvbelægninger.	☐
Rundbørste, Blød, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturfarvet, blød rundbørste til rengøring og polering af strukturerede gulvbelægninger.	☐
Rundbørste, hård, sort, 510 mm	4	4.905-029.0	Sort, meget abrasiv rundbørste til dybderengøring af slidstærke gulvbelægninger med kraftigt fastsiddende snavs.	☐
BØRSTEHOVEDER				
Børstehoved D 51	5	2.763-051.0	Robust og kompakt D 51-børstehoved i aluminium med rundbørste og en arbejdsbredde på 51 cm. Integreret afviserrulle, lavt støjniveau og farvekodede komponenter.	■
SUGEFØDDER OG SUGELÆBER				
Sugelæber				
Sugebjælke, 850 mm, Parabolsk	6	4.778-008.0	Robust, parabelformet sugebjælke i aluminium med en sugebredde på 850 mm og lynkobling. Sikrer fremragende opsugnings- og tørreresultater. Sugelæberne kan udskiftes uden brug af værktøj.	■
Tilbehør til sugelæber				
Sugelæber, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Rivefast Linatex®-sugelæbesæt til parabelformede sugebjælker med en bredde på 850 mm. Med særlige indløbsåbninger for optimale opsugningsresultater ved fuger og profilerede gulvbelægninger.	■
Sugelæber, oliebestandigt, slidset, 942 mm	8	4.400-005.0	Slidstærk, oliebestandig sugelæbe fremstillet af polyurethan. Trelagsbelagt materiale for høj fleksibilitet og optimale aftørringsegenskaber. Til parabelformet sugebjælke med en sugebredde på 850 mm.	☐
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Sæbebeholder, 2,5 l	9	4.400-108.0	Sæbebeholder (2,5 l) til gulvvaskere med DOSE-rengøringsmiddeldoseringssystem. Med lynkoblingssystem, så brugeren kan udskifte beholderen uden at komme i kontakt med rengøringsmidlet.	■
Tilbehør Home Base				
Adapter Homebase	10	5.035-488.0	Fastgørelse af diverse kroge og clips på maskinen	☐
Universalkrogsæt	11	4.070-075.0	Krog- og adaptersæt til montering på Home Base-skinnen på Kärchers gulvvaskere. Ideelt til pladsbesparende opbevaring af slanger, f.eks. til tæpperensning, på maskinen.	☐
Double hook	12	6.980-077.0	Dobbelt krog til fastgørelse af affaldsposer m.m. på maskinen. Kun til brug sammen med Homebase-adapter 5.035-488.0	☐
Holder handhold grey	13	6.980-078.0	Moppeclips til fastgørelse af moppen på maskinen. Kun til brug sammen med Homebase-adapter 5.035-488.0	☐
Flaskeholder	14	6.980-080.0	Velegnet til transport af sprayflasker, kræver Home Base-adapter 5.035-488.0	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 50W BP PACK 80AH LI+D51+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-239.0


15


16


17


18


19


20


22



23


24


25


26


27


28

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SÆT				
Øvrige tilbehørssæt				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Automatisk påfyldningssystem. Vandtilførslen stopper automatisk, når tanken er fuld. Med overløbssikring.	■
Monteringssæt afbøjningsrulle, stabelbar, til sugebjælke	16	2.644-228.0	Yderligere afbøjningsruller, der ikke efterlader mærker, til montering på enderne af sugebjælken. Forhindrer effektivt sugebjælken i at hænge fast i paller eller reolfødder.	☐
B50W monteringssæt til nødstopsknap	17	2.644-365.0	Monteringssæt til montering af en fejlsikker nødstopsknap, som standser maskinen fuldstændigt, når der trykkes på den. Kontakten er nem at nulstille for at fortsætte driften.	☐
Tilbehør til sugeslanger	18	4.444-015.0	Til opsugning af vand fra hjørner eller beholdere (f.eks. frysere).	☐
Monteringssæt, flåde				
Tilbehørssæt til Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	IoT-modulet[1)] bruges til at overføre oplysninger om placering og driftstimer for batteridrevne Kärcher-rengøringsmaskiner og tredjepartsenheder til udstyrsadministrationssystemet.	☐
BATTERIER OG OPLADERE				
Batterier				
Drivbatteri LIB 25,6 V / 80 Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	20	6.654-454.0	**Lithium-ion-batteri (25,6 V/80 Ah)** til gulvvaskemaskiner fra Kärcher. Drivbatteriet giver op til 4 gange højere cyklusstabilitet sammenlignet med blybatterier.	■
Opladere				
Indbygget Li-ion-hurtigoplader, 24 V	21	6.654-496.3	Indbygget hurtigoplader (24 V / 35 A) til opladning af Li-ion-batterierne på de nedenfor anførte Kärcher gulvvaskemaskiner. Reducerer opladningstiden for 80 Ah-batterier til kun 2 timer.	■
DISCPADS / PAD-DREV				
Mikrofiberpad				
Mikrofiberpad, hvid, 508 mm, 5 Stk.	22	6.371-271.0	Mikrofiber-rondel til pålidelig og skånsom fjernelse af grå slør. Ideel til keramiske fliser.	☐
Pads				
Pad, Blød, hvid, 508 mm, 5 Stk.	23	6.371-320.0	Blød, ikke-abrasiv pad til polering med strålende glans.	☐
Pad, Blød, beige, 508 mm, 5 Stk.	24	6.369-468.0	Beigefarvet pad til ultrahurtig højglanspolering og rengøring.	☐
Pad, medium blød, Rød, 508 mm, 5 Stk.	25	6.369-079.0	Mellemblød, til vådrengøring af alle slags overflader samt til sprayrengøring	☐
Pad, medium hårdt, Grøn, 508 mm, 5 Stk.	26	6.369-078.0	Mellemhård, mod hårdnakket snavs og til dybderengøring	☐
Pad, hård, sort, 508 mm, 5 Stk.	27	6.369-077.0	Hård, mod hårdnakket snavs og til dybderengøring	☐
Pad, hård, brun, 508 mm, 2 Stk.	28	2.639-258.0	Meget abrasiv rondel til kemikaliefri fjernelse af plejehinder og belægninger.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL B 50W BP PACK 80AH LI+D51+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-239.0


29


30–31


32


33


34


35


36

		Ordrenr.	Beskrivelse	
DISCPADS / PAD-DREV				
Pads				
Naturhårspad, Blød, natur, 500 mm, 5 Stk.	29	6.371-146.0	Den bløde beige rondel af naturhår er ideel til rengøring og højglanspolering.	☐
Paddrev / holder				
Padholder STRONG, 480 mm	30	4.762-593.0	Påkrævet ved brug af melaminpads, men kan også anvendes til almindelige pads. Padholder med mange ekstra velcroknopper til fastgørelse af pads. Ekstra stærk fastgørelse af paden på padholderen til rengøringshovedet D 51.	☐
Padholder, 479 mm	31	4.762-534.0	Til rengøring med pads. Med lynkobling og Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, fin, Grøn, 508 mm, 2 Stk.	32	6.944-029.0	Ideel til vedligeholdelsesrengøring: Den grønne diamantpad rengør og polerer i én arbejdsgang. Den genskaber glansen på matte hårde gulve og kan også anvendes uden kemikalier.	☐
Diamant Pad, grov, hvid, 508 mm, 5 Stk.	33	6.371-260.0	Hvid, grov diamant-rondel til hårde gulvbelægninger. Fjerner mindre ridser og skaber en ren, ensartet mat overflade til videre behandling med den gule diamant-rondel.	☐
Diamant Pad, Medium, Gul, 508 mm, 5 Stk.	34	6.371-261.0	Gul diamant-rondel til behandling og vedligeholdelse af hårde gulvbelægninger. Giver en silkemat overflade, som efterfølgende kan poleres med den grønne diamant-rondel.	☐
Diamant Pad, fin, Grøn, 508 mm, 5 Stk.	35	6.371-240.0	Grøn, fin diamant-rondel til polering af polerbare gulvbelægninger. Skaber højglansoverflader og kan også anvendes til krystallisering.	☐
Melaminpads				
Melamin pad, Grå/hvid, 508 mm, 2 Stk.	36	6.371-025.0	Hvid melamin-rondel til mellem- og dybderengøring af mikroporøse overflader samt keramiske fliser og andre hårde gulvbelægninger. Kan også anvendes til fjernelse af grå slør.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør