

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Nilfisk MH 4M er udstyret med vores NA5.2-pumpe med tre robuste keramiske stempler og er velegnet til den lidt mere krævende rengøring i 4-6 timer om dagen. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel. Desuden er renserens flowaktiverede styresystem med til at øge brugerkomforten og driftssikkerheden.

MH 4M er en mellemklasse hedtvandsrenser, der er velegnet til den lidt mere krævende rengøring i 4-6 timer om dagen. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel.

Service og vedligeholdelse udføres hurtigt og let, da alle vitale dele er nemme at få adgang til og inspicere. Derudover har 4M et diagnosticeringssystem, der advarer om uregelmæssigheder, så nedetiden kan minimeres.

4 store hjul og et godt placeret tyngdepunkt giver MH 4M-renseren den bedst mulige mobilitet og gør den lette at transportere på forskellige overfladetyper. Optimal tilbehørsopbevaring med dobbelt dyserørsholder, svingbar kabelkrog til nem afrulning af strømkablet, innovativ holder til spulehåndtaget og nem opbevaring af rengøringsmiddelbeholderne.



Billedet kan variere fra den valgte model

- Højeffektiv 4-polet motor
- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- Messingtopstykke
- Stort vandtilgangsfiler beskytter pumpen mod urenheder i vandet
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Leveres som standard med 10 liter rengøringsmiddelbeholder (A) samt plads til ekstra beholder (B)
- ErgoSystem tilbehør
- X modeller: Slangerulle og længere slange

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
Hankoblinger				
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	
Hunkoblinger				
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•
Slanger og koblinger				

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	•
Højtryksslanger DN8				
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	
	Højtryksslange 15 m 1 wire med lynkob.	301001100	0	•
Tornado dyser med farvemarkering				
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	•

Model	MH 4M-200/960 FAX
Ref. nr.	107146922

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•
Keramiske stempler	•
1-faset	
3-faset	•
SilentPower 1450 RPM motor	•
QuickService	•
Ergo tilbehørssystem	•
Slangerulle	•
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•
Advarselssystem for lav oliestand	•
Service-indikator	•
Parkeringsbremse	•
Messingtopstykke	•
Brændstoftank	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-200/960 FAX
Ref. nr.	107146922

PRODUKT EGENSKABER

Kemiinjektorer 2 stk.	•
Højtryks-kemisystem	•
Vandmængderegulering	•
Vandtank med svømmerventil	•
Flamme-sensor	•
Holder for spulehåndtag	•
Justerbar elkabel holder	•
Tænd/sluk indikator for motor	•
Transporterbar med truck	•
Rengøringsmiddeltank 10 liter	•
Brændstoftank 15 liter	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•
ECO mode funktion	•
Holder til 2 dyserør	•
Store hjul (4 stk.)	•
Anti Stone	•
Opbevaringsboks	•
Vandtilgangsfilter 50 µ	•

Tekniske specifikationer	MH 4M-200/960 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20
Rensekraft (kg)	5.1
Pumpe (RPM)	1450
Nominel effekt (kW)	7.2
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/12
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	960/890
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150
Elkabel, længde (m)	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	3.9
Brændstoftank (l)	15
Rengøringsmiddeltank (l)	A: 10 + B:
Dysestørrelse	.0475
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40
Keramiske stempler (stk.)	3

NILFISK

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tekniske specifikationer	MH 4M-200/960 FAX
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016
Vægt (kg)	142
Anbefalet gns. timers brug om dagen	5

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
Ergo koblinger og adaptere				
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○
Hunkoblinger				
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•
Højtryksslanger DN6				
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○
Slanger og koblinger				
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	•
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○
Hankoblinger				
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○
Rengøringsmidler				
	Active Wax 10 liter	81177	0	○
	Active Wax 25 liter	81222	0	○
Børster				
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○
Koncentratsprøjter				
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○

NILFISK

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
Rør- og kloakrensere				
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6	128501790	0	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 30M DN6	128501791	0	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○
Filtre				
	Filter til svømmertank	106403194	0	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○
Højtryksslanger DN10				
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○
Højtryksslanger DN8				
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○
	Højtryksslange 15 m 1 wire med lynkob.	301001100	0	●
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○
	Højtryksslange 20m-Dn8-1 wire m lynkob	301001101	0	○
Specielle dyserør				
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○
Slangeruller				

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○
Kemiudstyr				
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○
Diverse				
	Løftekrog	106403199	0	○
	Skorstens-adapter	106403197	0	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○
Tornado dyser med farvemarkering				
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0275 Mørk brun	101117692	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0300 Mørk orange	101117695	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	●
Spulehåndtag				

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○
Korte dyserør				
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○
FlexoPower Plus dyserør				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○
Tornado Plus dyserør				
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○
Overflade rengøring, roterende				
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	
Sandblæsningsudstyr				

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FAX
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○
4-i-1 dyserør				
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0	
4-i-1 dyser				
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0	
Special-dyser				
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○
Eksterne kontrolenheder				
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○
Vådfiltere				
	FILTER CPL. WATER INLET 5000MM2 50M MH	107145926	0	○
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	○