

## Avanceret ydeevne for maksimal oppetid

Vores hedtvandsrensere er udviklet med effektivitet for øje og klarer nemt selv de mest krævende rengøringsopgaver. MH Advanced-serien leverer kraftig, pålidelig ydeevne, samtidig med at den reducerer omkostninger, down-time og CO<sub>2</sub>-udledninger med op til 80 % ved brug af biobrændstof – hvilket gør den til det smarte valg for enhver virksomhed. Vores kedel, der er klar til biobrændstof, er den centrale innovation.

Det patenterede design leverer en energieffektivitet på op til 96 % ved at opvarme vandet hurtigt og opretholde en ensartet temperatur – hvilket øger ydeevnen, reducerer brændstofforbruget og sænker omkostningerne. En renere forbrænding reducerer også produktionen af sod, emissioner og vedligeholdelsesbehovet.

MH Advanced-serien fås i en række forskellige effektive niveauer, der passer til alle kategorier og rengøringsbehov. Alle modeller leverer op til 80 % lavere CO<sub>2</sub>-udledning ved brug af biobrændstof.




De primære funktioner og fordele omfatter:

- Forskellige motor- og pumpestørrelser – muliggør fleksible driftstider, der er skræddersyet til forskellige brancher
- Effektiviteten ved varmt vand – nedbryder olie, fedt og fedtstoffer mere effektivt end koldt vand
- AntiStone-systemet minimerer tilkalkning ved brug af hårdt vand\*
- Tilføjet Machine Protector forbedrer beskyttelsen ved brug af blødt vand, sikrer optimal ydeevne og forlænger rengøringsmaskinens levetid
- Understøtter biobrændstof – giver operatører mulighed for at vælge brændstof baseret på præference og tilgængelighed, med op til 80 % lavere CO<sub>2</sub>-udledning ved brug af biobrændstof
- Låste forudindstillinger sikrer ensartede resultater – sparer tid, kræfter og rengøringsmiddel uanset brugerens færdighedsniveau
- Sprogstyring og intuitiv grænseflade – giver en problemfri brugeroplevelse
- Hurtige skift og personlige forudindstillinger – skræddersyet til specifikke rengøringsbehov
- Holdbart, vandtæt UI-design, der er designet til at modstå barske miljøer
- Trinvise fejlfindings- og vedligeholdelsesvejledninger – reducerer unødvendige servicebesøg
- Nilfisk Service App – tilbyder enkel diagnostik, der fremskynder servicereaktionen og reducerer omkostningerne ved at forhindre unødvendige ud kald og vedligeholdelse.








Billedet kan variere fra den valgte model



• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
<b>Hunkoblinger</b>					
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger</b>					
 HP HOSE DN8X10M AGR-QC	106404762	0			•
 HP HOSE DN8X20M AGR-QC	106404765	0	•	•	
<b>Slangeruller</b>					

Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
	HOSE REEL FOR MH RANGE	106404803	0	•	•	
<b>Spulehåndtag</b>						
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	•	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106404779	0	•	•	•
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	•	•	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0	•	•	•
<b>Vådfiltere</b>						
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	•	•	•

Model	MH55M-220/1100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 FA 400/3/50 EU
Ref. nr.	107147108	107147109	107147107

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
1-faset			
3-faset	•	•	•
EcoPower kedel	•	•	•
Slangerulle	•	•	
Brændstofmåler og niveauekontrol	•	•	•
Service-indikator	•	•	•

**NILFISK**

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

## Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Model	MH55M-220/1100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 FA 400/3/50 EU
Ref. nr.	107147108	107147109	107147107

## PRODUKT EGENSKABER

Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•
Rustfri stålkedel	•	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
Vandmængderegulering	•	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•
Røgafgangstemperatur-måler	•	•	•
Internt højtryks-kemisystem	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbevaringsboks	•	•	•
LCD display	•	•	•
Embedded machine diagnostics	•	•	•









Tekniske specifikationer	MH55M-220/1100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 FA 400/3/50 EU
Pumpetryk (bar/MPa)	220	220	220
Rensekraft (kg)	6.6	6.6	6.6
Spænding/frekvens (V/Hz)	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Nominel effekt (kW)	7.9	7.9	7.9
Lydtrykniveau (dB(A))	75	75	77
Lydniveau (dB(A))	94	94	96
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150	90/150
Opvarmningseffekt (kW)	85	85	85
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	4.5	4.5	4.6
Brændstof, type (kedel/motor)	Diesel/Biodiesel	Diesel/Biodiesel	Diesel/Biodiesel
Brændstofftank (l)	30	30	30
Rengøringsmiddeltank (l)	2x10	2x10	2x10
Dysestørrelse	.0550	.0550	.0550

# NILFISK












Avanceret ydeevne for maksimal oppetid

Tekniske specifikationer	MH55M-220/1100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 FA 400/3/50 EU
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	30	30	30
Min. tilgangstryk v./ fuld flow (bar)	2	2	2
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Vægt (kg)	213	209	210
Sikring (A)	C16	C16	C16











● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
<b>Hankoblinger</b>					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					












## Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
	ERGO QUICK COUPLING- FEMALE 3/8	106404758	0	○	○	○
	GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
	KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
<b>Børster</b>						
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>						
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>						












## Avanceret ydeevne for maksimal oppetid

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
 TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	0	○	○	○
<b>Rengøringsmidler</b>					
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
 Active Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
<b>Filtre</b>					
 Filter inkl. holder	31001012	0	○	○	○
 Filter til svømmertank	106403194	0	○	○	○
 Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
 Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	106404761	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○











## Avanceret ydeevne for maksimal oppetid

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
 Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
 Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Roterende børster</b>					
 Børster natur lange hår	6401431	0	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○	○
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	0	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>					
 Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
<b>Slangeruller</b>					
 HOSE REEL FOR MH RANGE	106404803	0	●	●	○
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○

## Avanceret ydeevne for maksimal oppetid

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
 Fladstråledyse af borcarbid	6400379	0	○	○	○
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○	○
 Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. låg	31000912	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○











## Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0			
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	●	●	●
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	●	●	●
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0	●	●	●
<b>Diverse</b>					












## Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
 Løfteudstyr m. bolte og skruer	301001090	0	○	○	○
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>Slanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○



## Avanceret ydeevne for maksimal oppetid

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
<b>Vådfiltere</b>						
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	●	●	●
<b>Koblinger</b>						
	Ergo højtryksskobling sæt, 3/8	106404760	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger</b>						
	HP HOSE DN8X10M AGR-QC	106404762	0			●
	HP HOSE DN8X20M AGR-QC	106404765	0	●	●	
<b>Kemiudstyr</b>						
	DETERGENT INJECTOR	106404767	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR	106404772	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR W DOSING VALVE SS	106404768	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR FOR AGGRESSIVE LIQUID	106404771	0	○	○	○

## Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
 DETERGENT INJECTOR STANDARD	106404770	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	106404769	0	○	○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
 TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404781	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106404782	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106404779	0	●	●	●
 TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106404780	0	○	○	○
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404784	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1080 BEND 170 F. BRUSH	106404785	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1080 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404788	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404786	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1080 BEND W/O NOZZLE	106404789	0	○	○	○

## Avanceret ydeevne for maksimal opetid

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH55M-220/1-100 FAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FA 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 1230 BEND W/O NOZZLE	106404787	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>						
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W11 0550	106404799	0	○	○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W11 0500	106404798	0			