

VP930

# En kendt og respekteret arbejdshest

- effektiv og driftssikker til rengøring af store arealer





To hastigheder på udvalgte modeller



HEPA 13 udblæsningsfilteret sikrer filtrering i topklasse og dermed høj luftkvalitet i det område, hvor der bliver gjort rent



Robust stålbeholder og 15-liters støvsugerpose

# Den verdensberømte tørstøvsuger

Nilfisk VP930 er den pålidelige partner til krævende rengøringsopgaver på hoteller, skoler, kontorer og hospitaler. Robust og stabil med stor støvsugerpose, der rummer 15 liter.

Det gennemtænkte design optimerer luftstrømmene og reducerer energitabet til et absolut minimum, samtidig med at det gør VP930 til en af de mest lydsvage professionelle støvsugere i verden.

Resultatet er fremragende sugestyrke og imponerende holdbarhed. Det er grunden til, at vores kunder holder sig til VP930 år efter år.

- Meget lavt støjniveau
- Enestående holdbarhed med robust stålbeholder
- Kvalitetskomponenter
- Stor kapacitet
- HEPA H13-filter som standard



Parkeringsløsning som standard



VP930 er det perfekte valg til krævende opgaver som kontorer, hoteller og offentlige bygninger



VP930 er udviklet specielt til støjfølsomme områder og har et behageligt lavt lydniveau på kun 53 dB(A)

# Shhhhhh!

Hvis du har brug for endnu mere støjsvag rengøring i støjfølsomme områder, f.eks. rengøring i dagtimerne på kontorer og hospitaler eller støvsugning og rengøring på hoteller uden at forstyrre eller vække gæsterne, er VP930 det perfekte valg for dig. Takket være det fremragende lydtryksniveau på kun 53 dB(A) sætter VP930 dig i stand til at gøre rent i dagtimerne.

## STØJ I DIN HVERDAG

(lydniveau/lydtryksniveau)



Fly

156/140 dB(A)



Hårtørrer

80/64 dB(A)



Samtale

76/60 dB(A)

**VP930**

66/53 dB(A)



Fuglekvidder

46/30 dB(A)



## Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VP930 Eco HEPA	VP930 HEPA Basic	VP930 HEPA Standard	VP930 HEPA Plus Nordic
Varenr.		10741550	107415560	107415561	107415562
Energiklasse		A++	A	B	B
Årligt energiforbrug (kWh/år)		14	31	31	31
Støvsamling på tæppe		C	-	C	C
Støvsamling på hårdt gulv		B	D	C	C
Støvemissionsklasse		A	A	A	A
Lydniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		66	70	70/66	70
Nominal effekt	W	400	760	760/400	760/400
Sugeeffekt ved mundstykke	W	120	240	240	240
Luftmængde	l/sek.	26	33	33	33
Vakuum ved mundstykke	kPa	16	23	23	23
Lydtryksniveau IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	53	57	57/53	57/53
Kapacitet, støvsugerpose	liter	15	15	15	15
HEPA H13	cm <sup>2</sup>	ja	ja	Ja	Ja
Kabellængde	m	15	15	15	15
Længde x bredde x højde	cm	44x39x33	44x39x33	44x39x33	44x39x33
Vægt	kg	7,9	7,9	7,9	7,9

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.

## Nilfisk Danmark A/S

Industrivej 1 – 9560 Hadsund  
Tlf.: 43 23 40 50  
kundeservice.dk@nilfisk.com  
www.nilfisk.dk

